



# BASACOTE® MINI 6 M

## 13-6-16 + (1,4 MgO) + (10S)

**Basacote® Mini 6M** es un fertilizante de liberación controlada, de granulometría fina, recomendado para mezcla con sustratos en cultivos especiales. Es una nueva alternativa de uso para lograr mezclas más homogéneas entre el sustrato y el fertilizante, especialmente fabricado para aquellas especies cultivadas en tubetes, bandejas multiceldas y contenedores pequeños.

**Basacote® Mini 6M** es un fertilizante complejo recubierto 100% por una membrana elástica llamada Poligen®. Esta membrana asegura la entrega controlada de nutrientes porque:


- Tiene un espesor uniforme, garantizando la seguridad del cultivo.
- Posee una alta elasticidad, donde la ruptura mecánica es reducida al mínimo.
- Es muy resistente a las heladas y a los cambios bruscos de temperatura.
- La membrana es lentamente desintegrada en el suelo en función de la humedad y la temperatura.

### Composición química

Grado equivalente: 13-6-16 + (1,4 MgO) + (10S) + ME	
Nutrientes	Basacote®
Nitrógeno	13%
Fósforo (P2O5)	6%
Potasio (K2O)	16%
Magnesio (MgO)	1,4%
Azufre (SO3)	10%
Hierro (Fe)	0,26%
Cobre (Cu)	0,05%
Manganeso (Mn)	0,06%
Boro (B)	0,02%
Molibdeno (Mo)	0,015%

### Modo de acción

La liberación de nutrientes está estrictamente controlada en el tiempo mediante un proceso físico de difusión.



La entrega de nutrientes está relacionada con la temperatura y el comportamiento de los fertilizantes, y su duración promedio es la siguiente:

### Presentación: Baldes de 15 kg



Temp.promedio del suelo	Basacote® Mini 6M (meses)
15 °C	6-7 meses
21 °C	5-6 meses
27 °C	4-5 meses

El 90% de sus gránulos está comprendido en partículas de 1,5 a 2,8 mm, lo que permite mezclas muy homogéneas: peso de 1000 gránulos: 4,64 g.

Dosis de fertilizante	1 g/l	2 g/l	3 g/l	4 g/l	5 g/l
Número de gránulos/l	215	430	645	860	1075

## Recomendaciones de uso

**Basacote® Mini 6M** contiene todos los nutrientes requeridos por las plantas para su correcto crecimiento y desarrollo, por lo que no son requeridas aplicaciones posteriores de fertilizantes no son requeridas.

1) Mezcla con sustrato:

### Tabla general

Requerimiento nutricional	Bajo	Medio	Alto
Dosis g/l o kg/m <sup>3</sup>	2,0 a 2,5	2,5 a 3,5	3,5 a 4,5

### Especies forestales

Producto	Especie	Dosis
<b>Basacote® Mini 6M</b>	Eucaliptus	3 a 5 g/l
<b>Basacote® Mini 6M</b>	Pinos y nativas	3 g/l

2) Incorporación al suelo en hoyo y/o aplicación en superficie:

Siempre realizar una ligera incorporación, pues el fertilizante actúa de forma óptima en íntimo contacto con el suelo. Las dosis podrán variar según la dotación de nutrientes que tenga el suelo.

## IMPORTANTE

Las diferencias de dosis mínimas y máximas se explican por factores específicos del cultivo, como duración del ciclo, temperatura del sustrato, mes del año, pico de demanda, diferencias entre variedades y capacidad buffer del sustrato.

Las mezclas preparadas no deben almacenarse por más de 10 días antes de ser utilizadas. Si así ocurriera, deben ser guardadas en lugar fresco y seco y proceder a utilizarlas a la brevedad. Guardar en lugar seguro y seco, fuera del alcance de personas inexpertas.

Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación del producto, lea íntegramente la etiqueta del envase y consulte con su Ingeniero Agrónomo o técnico asesor.