

# Basacote® Mini 6M 13+6+16(+2+10)

Umhüllter NPK-Dünger mit Magnesium, Schwefel und Spurennährstoffen zur Nährstoffbevorratung und Nachdüngung von Topf- und Containerkulturen.

**Packungsinhalt- und art**  
15-kg-Kunststoffeimer



**Palettenbestückung**  
66 Eimer = 990 kg

**NPK-Dünger 13+6+16 mit Bor, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän, Zink, umhüllt, mit Komplexbildner EDTA**

**chloridarm**

13%	N	Gesamtstickstoff 5,0% NO <sub>3</sub> -N Nitratstickstoff 8,0% NH <sub>4</sub> -N Ammoniumstickstoff
6%	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	neutral-ammonicitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 5,0% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> wasserlösliches Phosphat
16%	K <sub>2</sub> O	wasserlösliches Kaliumoxid
0,02%	B	Gesamt- und wasserlösliches Bor
0,05%	Cu	Gesamt- und wasserlösliches Kupfer*
0,26%	Fe	Eisen davon 0,15% Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von EDTA
0,06%	Mn	Gesamt- und wasserlösliches Mangan*
0,015%	Mo	Gesamt- und wasserlösliches Molybdän
0,02%	Zn	Gesamt- und wasserlösliches Zink*

Nebenbestandteile:

Gesamt-Schwefel 10% S, wasserlöslicher Schwefel 8% S, Gesamtmagnesiumoxid 2% MgO, wasserlösliches Magnesiumoxid 1,4% MgO

Aufbereitungs- und Anwendungshilfsmittel: Unter Verwendung von Mitteln zur Konditionierung und Staubbindung und Poligen als Hüllsubstanz

Lagerungshinweise: Kühl, frostfrei, trocken und vor Sonne geschützt lagern. Anbruchverpackung dicht verschliessen. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Dünger nicht ins Abwasser oder freie Gewässer gelangen lassen.

Anwendung:

Für die Anwendung im Gartenbau. Aufwandmengen richten sich nach dem Kulturenbedarf. Siehe auch Anwendungsempfehlungen auf der Verpackung. Nicht überhöht dosieren. Empfehlungen der amtlichen Beratung haben Vorrang.

Gefahrstoffverordnung:

Düngemittel mit Ammoniumnitrat, Gruppe B (BII)

<sup>1)</sup> Das Produkt entspricht den Anforderungen des RHP-Gütezeichens; eine Gewähr für Qualität und Zuverlässigkeit. Die Kontrolle in der Kette vom Rohstoff bis zum Endprodukt wird von unabhängigen Instanzen durchgeführt.

**Technisch-physikalische Daten**

Schüttgewicht: ca. 1100 kg/m<sup>3</sup>  
Kornspektrum: = 90 Gew.-% = 1,2–2,8 mm  
Kornbeschaffenheit: umhülltes Rundkorn

**Wirkung**

Basacote Mini 6M ist ein umhüllter Depotdünger mit einer Wirkungsdauer bis zu 6 Monaten. Basacote Mini 6M ist zur Bevorratung und Nachdüngung von Pflanzen in kleinen Kulturgefäßen (Anzuchtplatten, Minitöpfe) konzipiert. Basacote Mini 6M erst kurz vor Verwendung in das Substrat einmischen. Aufgedüngtes Substrat sollte nicht gelagert werden. Anwendungsbereiche Gartenbau- und Sonderkulturen.

**Anwendungsempfehlungen:**

Einmischen in g/l bzw. kg/m <sup>3</sup>	Nährstoffbedarf		
	niedrig	mittel	hoch
Aussaaten, Stecklinge, Minitöpfe	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0

Aufstreuen in g/m <sup>2</sup>	Nährstoffbedarf		
	niedrig	mittel	hoch
Aussaaten, Stecklinge, Minitöpfe	25	50	75

Die Aufwandmengen gelten für eine Bevorratung in ungedüngten Substraten. In Fertigsubstraten oder Praxiserden enthaltene Nährstoffe oder eine zusätzliche Flüssigdüngung sind zu berücksichtigen. Wurzelackte Pflanzen können abhängig von der Kul-

tur und dem Vegetationszustand empfindlich reagieren. Wir empfehlen daher bei Topfung wurzelackter Pflanzen reduzierte Aufwandmengen. Bitte beachten Sie unsere detaillierten Anwendungsempfehlungen, oder wenden Sie sich an unsere Fachberater.