

## KICK® LDS

Flüssiges Wetting Agent mit hoher Effektivität gegen akute Trockenstellen (Local Dry Spots) auf Rasenflächen. KICK® LDS fördert die Wasseraufnahmefähigkeit und eine gleichmäßige Wasserverteilung bei hydrophoben Standorten und minimiert so Trockenschäden bei Gräsern.

**Packungsinhalt und -art**  
Kunststoffkanister 10 l

**Lieferart**  
1 VE = 40 Kanister

Zur Behandlung von akuten Trockenstellen auf sportlich genutzten Rasenflächen.

Nettomasse: 10 l

**Kennzeichnung: XI-reizend**

Anwendungshinweise:

Siehe gesonderte Hinweise in der Anwendungsbeschreibung. Empfehlungen der amtlichen Beratung haben Vorrang.

Lagerungshinweise:

Produkt in Originalverpackung bei + 5° bis max. 40°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Produkt nicht ins Abwasser oder freie Gewässer gelangen lassen.  
Spez.Gew.: ca. 1,2 kg/l bei 25°C

**Wirkung**

Gerade bei sandreichen Grüns-Aufbauten können bei höheren Temperaturen und längeren Trockenperioden Trockenstellen auftreten. Die einzelnen Sandkörner werden durch organische Abbauprodukte, wie z. B. kutikuläre Wachse und Exsudate ummantelt und somit wasserabstoßend (hydrophob). Beregnungswasser dringt in solche Areale nicht ein und fließt ungenutzt oberirdisch ab.

Der Wirkstoff in KICK® LDS lagert sich mit seinen apolaren Enden an den hydrophoben Bodenpartikel an. Die polaren, hydrophilen (wasseranziehend) Enden ragen hingegen nach außen, werden mit Wasser überzogen und leiten es in die trockenen Bereiche. Die Wirkung tritt rasch ein und hält bei wiederholter Applikation über einen längeren Zeitraum an.

**Anwendung**

KICK® LDS ist speziell für die Anwendung auf hydrophoben Böden mit hartnäckigen Trockenstellen im Golf- und Sportplatzbereich entwickelt. KICK® LDS wird in Wasser eingerührt und kann dann sofort ausgebracht werden.

**Anwendungsempfehlung**

Behandlung akuter Trockenflecken

Aufwand	Wassermenge	Anwendungshäufigkeit
20 l/ha 10 l/ha	600–800 l 600–800 l	1 x bei starker Symptomausprägung 2 x im Abstand von 3–4 Wochen

KICK® LDS in Wasser einrühren, ggf. fehlende Wassermenge nachfüllen.  
Nach der Applikation kurz beregnen.