



# Basfoliar® Qualität

Nombre comercial	Basfoliar® Qualität
Nombre químico	N, P, K, Ca, Mg, B y Auxinas (trazas)
Nombre común	Potenciador de la firmeza de frutos y hortalizas
Grado	AGRÍCOLA
Producido por	COMPO AGRO Chile Ltda..
Comercializado por	COMPO AGRO Chile Ltda.

## ANÁLISIS QUÍMICO

Nitrógeno (N-NO <sub>3</sub> ).....	10 % (100 g/L)
Potasio (K <sub>2</sub> O).....	5% (50 g/L)
Calcio (CaO).....	10% (100 g/L)
Magnesio (MgO).....	2% (20 g/L)
Boro (B) .....	0,1% (1 g/L)
Auxinas .....	Trazas

## ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA	SOLUCIÓN VISCOSA TRANSPARENTE A LEVEMENTE AMARILLENTO
DENSIDAD	1,30 g/L
pH	2.3
TOXICIDA	NO TÓXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO PELIGROSO
ENVASES	BIDONES PLÁSTICOS DE : 5L y 20L

## USOS

Tratamiento preventivo y/o curativo para desórdenes fisiológicos como Palo negro (uvas), necrosis apical (tomates y cucurbitáceas), fruta blanda, bayas ácidas y partiduras.

## DESCRIPCIÓN

**Basfoliar® Qualität** es potenciador de la firmeza de frutos y hortalizas.

**Basfoliar® Qualität** es un producto de alta pureza, destinado a resolver los problemas fisiológicos causados por deficiencias de Calcio, Potasio, Magnesio y/o Boro.



# Basfoliar® Qualität

## PROPIEDADES Y VENTAJAS

**Basfoliar® Qualität** contiene auxinas que ayudan al movimiento del Calcio hacia la fruta, altos niveles de cationes (K, Mg y Ca), fundamentales para una óptima maduración y firmeza de frutas y hortalizas, y Boro nutriente esencial que en pequeñas dosis ayuda a la traslocación de azúcares hacia la fruta.

**Basfoliar® Qualität** tiene un pH ácido, lo que mejora la velocidad de absorción de los nutrientes.

## RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Época de Aplicación	Mojamiento L/ha de agua
Uva de mesa	3 L/ha por aplicación (3)	<b>Preventivo:</b> 1ª con bayas de 10 – 12 mm 2ª con bayas de 14 mm 3ª a inicio de pinta	1ª: 1.000 – 1.200L 2ª: 1.000 – 1.200L 3ª: 1.000 – 1.200L
	5L/ha	<b>Curativo:</b> Aplicar a inicio de palo negro, repetir cada 10 días hasta detener el problema	1.000 – 1.200L
Frutales en general Pomáceas – Carozos	3L/ha por aplicación (4)	1ª con fruto cuajado 2ª y 3ª, 30 y 60 días después 4ª 10 días antes de cosecha	1.500 – 2.000L
Tomate/pimiento/berenjena	3L/ha	- Frutos 5 a 8 cm - Repetir cada 10 días	300 +
Otras hortalizas	2 a 3L/ha	- Al aparecer síntomas (desordenes fisiológicos) - Repetir cada 10 días	300 +

## COMPATIBILIDAD

**Basfoliar® Qualität** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.



Precisión Alemana  
en Nutrición Vegetal

# Basfoliar<sup>®</sup> Qualität

## **PRECAUCIONES**

**Basfoliar<sup>®</sup> Qualität** es considerado no tóxico. Por lo tanto, para el manejo del producto, es necesario atenerse a las precauciones de uso del o los productos fitosanitarios con que sea mezclado **Basfoliar<sup>®</sup> Qualität**.

**Basfoliar<sup>®</sup>** es marca registrada de COMPO Alemania.