

## Örtü Altı Biber Üretiminde Bitki Besleme Programı - Tek Sezon

Şaşırtma Öncesi	Fide Dönemi	Çiçeklenme Başlangıcı	Tam Çiçek Dönemi	Meyve Tutum Dönemi	Meyve Büyüme Dönemi	Hasat Dönemi
<b>Toprak Altı</b>						
<b>Damla Sulama</b>						
COMPO NovaTec® Classic 12-8-16 25 Kg / da veya COMPO DuraTec® 14-7-14 20 Kg / da	COMPO NovaTec® Solub 16-30 15 Kg / da 5 - 7 gün ara ile 2 - 3 uygulamada	COMPO NovaTec® Solub 16-10-17 veya Hakaphos Rojo® 18-18-18 30 Kg / da 5 - 7 gün ara ile 4 - 5 uygulamada		COMPO NovaTec® Solub 21 25 Kg / da 7 - 10 gün ara ile 4 - 5 uygulamada		
Basafer® Plus 0,3 - 0,5 Kg / da 1 uygulamada		Basafer® Plus 0,3 - 0,5 Kg / da 1 uygulamada		COMPO NovaTec® Solub 12-0-34 115 Kg / da 7 - 10 gün ara ile 10 - 15 uygulamada		
<b>Yaprak Uygulamaları</b>						
Bastofiar® Aktiv 250 cc / 100 Lt su / 10 - 15 gün ara ile 3 - 4 uygulama						
ZitriLon® 15 100 - 200 gr. / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 1 - 2 uygulama		Bastofiar® Combi Stipp 150 - 200 cc / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 4 - 5 uygulama				
FetriLon® Combi - 2 100 gr. / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 1 - 2 uygulama						
NutriBor® 80 - 100 gr. / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 1 - 2 uygulama			ZitriLon® 15 100 - 200 gr. / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 1 - 2 uygulama			

## Açık Tarla Biber Üretiminde Bitki Besleme Programı

Şaşırtma Öncesi	Fide Dönemi	Çiçeklenme Başlangıcı	Tam Çiçek Dönemi	Meyve Tutum Dönemi	Meyve Büyüme Dönemi	Hasat Dönemi
<b>Toprak Altı</b>						
<b>Damla Sulama</b>						
COMPO NovaTec® Classic 12-8-16 30 Kg / da veya COMPO DuraTec® 14-7-14 25 Kg / da	COMPO NovaTec® Solub 16-30 15 Kg / da 5 - 7 gün ara ile 1 - 2 uygulamada	COMPO NovaTec® Solub 20-5-10 30 Kg / da 5 - 7 gün ara ile 3 - 4 uygulamada		COMPO NovaTec® Solub 21 35 Kg / da 7 - 10 gün ara ile 4 - 5 uygulamada		
Basafer® Plus 0,3 - 0,5 Kg / da 1 uygulamada		Basafer® Plus 0,3 - 0,5 Kg / da 1 uygulamada		COMPO NovaTec® Solub 12-0-34 110 Kg / da 7 - 10 gün ara ile 10 - 15 uygulamada		
<b>Yaprak Uygulamaları</b>						
Bastofiar® Aktiv 250 cc / 100 Lt su / 10 - 15 gün ara ile 3 - 4 uygulama						
ZitriLon® 15 100 - 200 gr. / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 1 - 2 uygulama		Bastofiar® Combi Stipp 150 - 200 cc / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 4 - 5 uygulama				
FetriLon® Combi - 2 100 gr. / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 1 - 2 uygulama						
NutriBor® 80 - 100 gr. / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 1 - 2 uygulama			ZitriLon® 15 100 - 200 gr. / 100 Lt su 10 - 15 gün ara ile 1 - 2 uygulama			

\* Toprak ve yaprak analizlerini mutlaka yaptırınız, analiz sonuçlarına göre uygun gübreleri zamanında kullanınız.

\*\* Yapılan tüm gübreleme önerileri tavsiye niteliğinde olup, gübreleme miktarları, biber üretiminde kullanılan çeşit ve beklenen verime bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

\*\*\* Yaprak uygulamaları karışımın için bölge bayinize danışınız.

İthalatçı Firma:

COMPO Agro Specialities  
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu My Office  
No:1 Kat:8 D:37 Ataşehir / İSTANBUL  
Tel : 0 (216) 688 51 18 Fax : 0 (216) 688 51 17  
www.compo-expert.com/tr

EXPERTS  
FOR GROWTH



## Biber Üretiminde Bitki Besleme Programı



Bitki Besleme Uzmanı

