

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)

UFI : HKDM-P060-Y00X-V8HQ

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Gödselmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : COMPO EXPERT GmbH
Kroegerweg 10
D-48155 Muenster

Telefon : +49 (0) 251 29 79 81 – 000

Telefax : +49 (0) 251 29 79 81 - 111

E-postadress för person som är ansvarig för SDS : info@compo-expert.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Quality / Safety / Environment
Telefon: +49 (0) 2151 - 579 - 0

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt.

Ring Giftinformationscentralen på 010-456 67 00 i mindre brådskande fall - dygnet runt.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Akut toxicitet, Kategori 4 H302: Skadligt vid förtäring.

Irriterande på huden, Kategori 2 H315: Irriterar huden.

Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)

Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| Faropiktogram | : |  | |
| Signalord | : | Varning | |
| Faroangivelser | : | H302 H315 H319 | Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| Skyddsangivelser | : | P102 Förebyggande: P280 Åtgärder: P301 + P312 P305 + P351 + P338 P310 P302 + P352 Avfall: P501 | Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. |

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk natur : Lannoite eri epäorgaanisia suoloja.

Farliga komponenter

| Kemiskt namn | CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer | Klassificering | Koncentration (% w/w) |
|--------------|---|---|--------------------------|
| Järnsulfat | 7720-78-7 231-753-5 01-2119513203-57- XXXX | Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 | >= 10 - < 30 |

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:

03.11.2020

| | | | |
|----------------|---|--|-------------|
| Ammoniumnitrat | 6484-52-2 229-347-8 01-2119490981-27-XXXX | Ox. Sol. 3; H272 Eye Irrit. 2; H319 | >= 1 - < 15 |
|----------------|---|--|-------------|

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid hudkontakt : Tvätta med tvål och mycket vatten.
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.
- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken.
Kontakta omedelbart läkare.
- Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Uppsök läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Irritation

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Behandling : Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Lämpliga släckmedel : Produkten är inte brandfarlig.
Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Särskilda risker vid brandbekämpning : Upphetning eller brand kan frigöra giftig gas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

Ytterligare information : Produkten i sig själv brinner inte.
Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Undvik dammbildning.
Inga utsläpp av farliga ämnen.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Sopa eller dammsug upp spill och samla det i lämplig behållare för avfallshantering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik dammbildning.
Försäkra om att det finns lämplig ventilation vid utrustning och vid ställen där damm kan bildas.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara på torr, sval, väl ventilerad plats.

Ytterligare information om lagringsförhållanden : Skydda mot fukt.

Tysk lagringsklass (TRGS 510) : 11, Brännbara fasta ämnen

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Se i de tekniska anvisningarna för användningen av ämnet/blandningen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Vi känner inte till några nationella hygieniska gränsvärden.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter | Värde |
|----------------|----------------------|----------------|--|-----------------------|
| Järnsulfat | Arbetstagare | Hudkontakt | Akuta effekter, systemiska effekter | 2,8 mg/kg |
| Anmärkning: | Exponeringstid: 24 h | | | |
| | Arbetstagare | Inandning | Akuta effekter, systemiska effekter | 9,9 mg/m ³ |
| | Arbetstagare | Hudkontakt | Kroniska effekter, systemiska effekter | 2,8 mg/kg |
| Anmärkning: | Exponeringstid: 24 h | | | |
| | Arbetstagare | Inandning | Kroniska effekter, systemiska effekter | 9,9 mg/m ³ |
| | Konsumenter | Förtäring | Akuta effekter, systemiska effekter | 1,4 mg/kg |
| Anmärkning: | Exponeringstid: 24 h | | | |
| | Konsumenter | Hudkontakt | Akuta effekter, systemiska effekter | 1,4 mg/kg |
| Anmärkning: | Exponeringstid: 24 h | | | |
| | Konsumenter | Inandning | Akuta effekter, systemiska effekter | 2,5 mg/m ³ |
| | Konsumenter | Förtäring | systemiska effekter, Kroniska effekter | 1,4 mg/kg |
| Anmärkning: | Exponeringstid: 24 h | | | |
| | Konsumenter | Hudkontakt | Kroniska effekter, systemiska effekter | 1,4 mg/kg |
| Anmärkning: | Exponeringstid: 24 h | | | |
| | Konsumenter | Inandning | Kroniska effekter, systemiska effekter | 2,5 mg/m ³ |
| Ammoniumnitrat | Arbetstagare | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 36 mg/m ³ |
| | Arbetstagare | Hudkontakt | Långtids - systemiska effekter | 5,12 mg/kg bw/dag |
| | Konsumenter | Förtäring | Långtids - systemiska effekter | 2,56 mg/kg bw/dag |
| | Konsumenter | Inandning | Långtids - systemiska effekter | 8,9 mg/m ³ |

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

| | | | | |
|--|-------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | Konsumenter | Hudkontakt, Förtäring | Långtids - systemiska effekter | 2,56 mg/kg bw/dag |
|--|-------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn | Miljö (-avsnitt) | Värde |
|----------------|---|--------------|
| Järnsulfat | Vatten | |
| Anmärkning: | Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter. | |
| | Uppförande i behandlingsanläggning för avfallsvatten | 2483 mg/l |
| | Sötvattenssediment | 246000 mg/kg |
| | Havssediment | 246000 mg/kg |
| | Jord | 276000 mg/kg |
| Ammoniumnitrat | Reningsverk | 18 mg/l |

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med lämplig ventilation.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Handskydd

Material : Skyddshandskar

Handsklängd :

Anmärkning : Skyddshandskar Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden.

Hud- och kroppsskydd : Skyddsdräkt

Andningskydd : Andningskydd bara om aerosol eller damm bildas.

Skyddsåtgärder : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : granulerad

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

| | |
|--|----------------------------------|
| Färg | : ljusbrun |
| Lukt | : karakteristisk |
| pH-värde | : Ingen tillgänglig data |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall | : Inte tillämplig |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall | : Inte tillämplig |
| Flampunkt | : Inte tillämplig |
| Avdunstningshastighet | : Inte tillämplig |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | : Produkten är inte brandfarlig. |
| Övre explosionsgräns | : Ingen tillgänglig data |
| Nedre explosionsgräns | : Ingen tillgänglig data |
| Ångtryck | : Inte tillämplig |
| Relativ ångdensitet | : Inte tillämplig |
| Relativ densitet | : Ingen tillgänglig data |
| Löslighet | |
| Löslighet i vatten | : delvis löslig |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : Ingen tillgänglig data |
| Självantändningstemperatur | : Inte tillämplig |
| Viskositet | |
| Viskositet, dynamisk | : Inte tillämplig |
| Oxiderande egenskaper | : ej brandnärande. |

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)

Version: 3.3

Revisionsdatum:

03.11.2020

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Farliga sönderfallsprodukter bildas vid brandsituationer.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Exponering för fukt.
Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Får ej blandas med starka syror och oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Kväveoxider (NO_x)
Svaveloxider
Svaveltrioxid
Ammoniak

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet : Anmärkning: Informationen saknas.

Akut dermal toxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

LD50 (Råtta): 657 - 4.390 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Uppskattad akut toxicitet: 500 mg/kg
Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

Akut inhalationstoxicitet : Anmärkning: Informationen saknas.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 1.992 mg/kg
Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet

Ammoniumnitrat:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.950 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

Akut inhalationstoxicitet : > 88,8 mg/l
Metod: Ingen information tillgänglig.

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

Frätande/irriterande på huden

Produkt:

Anmärkning: Kan eventuellt iritera huden.

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Metod: OECD:s riktlinjer för test 404

Resultat: Hudirritation

Anmärkning: Irriterar hud och slemhinnor

Ammoniumnitrat:

Arter: Kanin

Metod: OECD:s riktlinjer för test 404

Resultat: Ej irriterande.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkt:

Anmärkning: Allvarlig ögonirritation

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Metod: OECD:s riktlinjer för test 405

Resultat: Kan eventuellt iritera ögonen.

Ammoniumnitrat:

Arter: Kanin

Metod: OECD:s riktlinjer för test 405

Resultat: Irriterande

Luftvägs-/hudsensibilisering

Produkt:

Resultat: ej allergiframkallande

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Metod: OECD TG 429

Resultat: Förorsakar inte sensibilisering hos försöksdjur.

Ammoniumnitrat:

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)

Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

Resultat: Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Mutagenitet i könsceller

Produkt:

Genotoxicitet in vitro : Anmärkning: Innehåller inga farliga beståndsdelar enligt GHS

Beståndsdelar:

Ammoniumnitrat:

Genotoxicitet in vitro : Metod: OECD:s riktlinjer för test 471
Resultat: Negativ

Cancerogenitet

Produkt:

Anmärkning: Innehåller ingen beståndsdel listad som carcinogen

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Cancerogenitet - Bedömning : Visade inga carcinogena, teratogena eller mutagena effekter vid djurförsök.

Ammoniumnitrat:

Arter: Råtta

Anmärkning: Djurförsök visade inte några carcinogena effekter.

Reproduktionstoxicitet

Produkt:

Effekter på fortplantningen : Anmärkning: Innehåller ingen beståndsdel listad som reproduktionstoxisk

Effekter på fosterutvecklingen : Anmärkning: Innehåller ingen beståndsdel listad som reproduktionstoxisk

Beståndsdelar:

Ammoniumnitrat:

Effekter på fortplantningen : Arter: Råtta

Anmärkning: Djurförsök visade inte några effekter på fertiliteten.

Effekter på fosterutvecklingen : Arter: Råtta
Anmärkning: Visade inga teratogena effekter vid djurförsök.

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Produkt:

Bedömning: Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel exponering.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Produkt:

Bedömning: Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, upprepad exponering.

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Anmärkning: Ingen känd effekt.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Arter: Råtta

NOAEL: 284 - 324 mg/kg

Applikationssätt: Oralt

Exponeringstid: 90 d

Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Arter: Råtta

NOAEL: 100 mg/kg

Applikationssätt: Oralt

Exponeringstid: 49 d

Applikationssätt: inandning

Anmärkning: Informationen saknas.

Applikationssätt: Hud

Anmärkning: Informationen saknas.

Ammoniumnitrat:

Arter: Råtta

NOAEL: > 1.500 mg/kg

Applikationssätt: Oralt

Exponeringstid: 28 d

Arter: Råtta

NOAEL: = 256 mg/kg

Applikationssätt: Oralt

Exponeringstid: 52 w

Metod: OECD:s riktlinjer för test 453

Arter: Råtta

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

NOAEL: \geq 185 mg/kg
Applikationssätt: inandning
Exponeringstid: 2 w
Metod: OECD-412

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning: Undvik fukt.
Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Fisktoxicitet : LC50 : > 100 mg/l
Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Anmärkning: Beräkningsmetod

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslösa djur : LC50 : > 100 mg/l
Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Anmärkning: Beräkningsmetod

Algtoxicitet : EC50 (Selenastrum capricornutum (gröналg)): > 100 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD TG 201

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Ekotoxikologisk bedömning
Akut toxicitet i vattenmiljön : Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Ammoniumnitrat:

Fisktoxicitet : LC50 (Fisk): > 100 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia (vattenloppa)): 490 mg/l
Exponeringstid: 48 h

LC50 : 490 mg/l

Algtoxicitet : EC50 (Selenastrum capricornutum (gröналg)): 1.700 mg/l
Exponeringstid: 10 d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Produkten är ett gödningsmedel. Produkten är blandbar med vatten och lätt bionedbrytbar i både vatten och jord.

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpbara på oorganiska ämnen.

Ammoniumnitrat:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpbara på oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt:

Bioackumulering : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Bioackumulering : Anmärkning: Osannolikt att det ackumuleras i akvatiska organismer.

Ammoniumnitrat:

Bioackumulering : Anmärkning: Bioackumulering osannolik.

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : log Pow: -3,1

12.4 Rörligheten i jord

Produkt:

Rörlighet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Fördelning bland olika delar i miljön : Medium:Jord
Anmärkning: orörlig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Anmärkning: Inte tillämplig

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

Beståndsdelar:

Järnsulfat:

Bedömning : Ämnet anses inte vara varken mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB).. Ämnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT)..

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : obetydligt vattenförorenande

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Gödselmedel
Kontrollera användning inom jordbruk.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Avyttra ej tillsammans med hushållsavfallet.

Förorenad förpackning : Lämna rensolat förpackningsmaterial till lokal återvinningsanläggning.
Lämpliga rengöringsmedel
Vatten

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inte tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Anmärkning : Inte tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)

Version: 3.3

Revisionsdatum:

03.11.2020

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Vattenföreningssklass : WGK 1 obetydligt vattenförorenande
(Tyskland)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inte tillämpligt

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text på H-Angivelser

H272 : Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H302 : Skadligt vid förtäring.
H315 : Irriterar huden.
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig text på andra förkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet
Eye Irrit. : Ögonirritation
Ox. Sol. : Oxiderande fasta ämnen
Skin Irrit. : Irriterande på huden

(Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); AICS - Australisk förteckning över kemikalier; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; NZIoC -

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ferro Top 6+0+12(+6+18+8)



Version: 3.3

Revisionsdatum:
03.11.2020

Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; TCSI - Taiwanesiske förteckning över kemikalier; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; GLP - God laboratoriepraxis

Ytterligare information

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitets-specifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

DE / SV