

Basfoliar® 36 Extra SL (27 % N)

EG-MESTSTOF, oplossing van stikstofmeststoffen N (+ MgO), 27 (+3) met boor (B), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en zink (Zn)

Basfoliar® 36 Extra SL is een vloeibare stikstofhoudende meststof met magnesium en sporenelementen, geschikt voor vrijwel alle teelten of gewassen die in de vegetatieve groeifase zitten. Door zijn samenstelling is het product geschikt voor zowel bladvoedingen als voor bodembemestingen. Alle voedingsstoffen in **Basfoliar® 36 Extra SL** zijn volledig plantopneembaar, ook de metallische sporenelementen, dankzij de gechelateerde vorm van deze elementen in het product.

Basfoliar® 36 Extra SL bevordert de bladkleuring en verbetert de algemene ontwikkeling van de planten. Met name bij grassen leidt een toepassing tot een snelle vergroening van de



grassprietten, vooral bij de aanbevolen hogere dosissen. **Basfoliar® 36 Extra SL** wordt door de planten zeer goed verdragen en het product leent zich zeer goed voor bladvoedingen in geval van een té alkalische bodem. Bij alkalische bodems zullen sporenelementen vrij snel in gebrek gaan. Dankzij de bladvoeding wordt dit nadeel omzeild en door de chelatering worden de sporenelementen vlot opgenomen.

De declaraties:

27 %	Stikstof (N) totaal
	3,6 % Ammonium (NH ₄ ⁺ -N)
	4,7 % Nitraat (NO ₃ ⁻ -N)
	18,7 % Ureum (NH ₂ -N)
3 %	Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
0,02 %	Boor (B), wateroplosbaar
0,200 %	Koper (Cu), wateroplosbaar en EDTA-gechelateerd
0,02 %	IJzer (Fe), wateroplosbaar en EDTA-gechelateerd
1,00 %	Mangaan (Mn), wateroplosbaar en EDTA-gechelateerd
0,005 %	Molybdeen (Mo), wateroplosbaar
0,010 %	Zink (Zn), wateroplosbaar en EDTA-gechelateerd

- EDTA-chelaat stabiel tot pH 8. Bewaartemperatuur: + 5 °C tot + 35 °C. Chloridearm. Product enkel te gebruiken indien noodzakelijk. De aanbevolen gebruiksdosissen niet overschrijden.



Verpakking: bidon 10 l (= 13,5 kg)

Aanbevelingen als bladvoeding:

Gewas	Dosering (l/ha)	Tijdstip	Aantal bespuitingen
Gazons, gras algemeen	30 – 60	Enkel toepassen bij temperaturen lager dan 21 °C. Indien hoger, afspoelen met 5 l water/m ²	Wanneer noodzakelijk
Aardappelen	3 – 6	Aanvang teelt	3
Stamslabonen	4 – 6	Voor en na de bloei	2
Conservenerwten	4 – 6	Na de bloei	2
Koolgewassen	5 – 8	2 ^{de} helft teelt	2 - 3
Prei	4 – 5	2 ^{de} helft teelt	2 - 3
Selderij	4 – 6	2 ^{de} helft teelt	2 - 3
Uien	3 – 5		2 - 3
Aardbei	3		2 - 3
Bloembollen	5 – 6		8

Indien eventuele mengingen met andere meststoffen of met gewasbeschermingsmiddelen wordt overwogen, is het raadzaam om vooraf een proefmix en -bespuiting uit te voeren. In ieder geval eerst **Basfoliar® 36 Extra SL** aan de spuitoplossing toevoegen!