

EXPERTS FOR GROWTH



**Manutenzione del
tappeto erboso**
Ottobre



L'autunno è una stagione di crescita ideale per il prato, che solitamente riprende un aspetto sano e brillante dopo gli stress dell'estate.

Ma attenzione, anche in questo periodo possono insorgere dei problemi, e il clima umido può favorire lo sviluppo del muschio, di malattie e di alcune infestanti.

Taglio

Rispettando i ritmi di crescita, in ottobre è ancora necessario tagliare con frequenza il prato per mantenere l'altezza desiderata e idonea al miscuglio di cui è composto il tappeto erboso. Tagliare nel pomeriggio, quando le foglie sono asciutte ed il terreno non troppo umido.

Concimazione e lotta al muschio

Ferro Top®, fertilizzante ad alto contenuto in ferro e magnesio, migliora l'efficienza fotosintetica del tappeto erboso anche in condizioni di scarsa luminosità e, distribuito in questo periodo, ha un forte effetto rinverdente che si protrae per molte settimane migliorando l'aspetto estetico del prato fino all'inverno. Ferro Top®, alla dose di 30 – 40 g/m², è anche efficace per eliminare il muschio eventualmente presente sul TE, che è sensibile alle alte concentrazioni di ferro del concime.

Per una lotta efficace, 7-15 giorni dopo la concimazione, il muschio che nel frattempo si sarà seccato annerendosi, deve essere asportato mediante una scarificazione (operazione che può essere fatta anche a mano, ad esempio con un rastrello).

Il muschio cresce su terreni poco fertili e carenti di azoto, predilige suoli compatti e umidi ed è favorito da tagli troppo bassi e da esposizioni ombreggiate. Per impedire che torni a infestare il prato è necessario prevenire questi fattori, e quindi:

- evitare irrigazioni troppo frequenti;
- aerare e decompattare il terreno con scarificature, bucatore e sabbiature in primavera e inizio autunno;
- evitare tagli troppo bassi e 'scalping';
- assicurare una nutrizione equilibrata durante tutto l'anno con concimi contenenti azoto a lenta cessione della linea [Floranid® Twin](#) o [Enforce®](#).



Ferro Top®

Concime granulare ad alto titolo in ferro

- Apporta potassio e magnesio
- Ideale per eliminare il muschio
- Ideale per acidificare il terreno
- Ideale per rinverdimenti rapidi
- Efficace in combinazione con i concimi [Floranid® Twin](#)



Lotta alle infestanti

Diverse infestanti dicotiledoni a foglia larga possono presentarsi nei mesi autunnali, soprattutto specie pluriennali che si sviluppano anche per via vegetativa con la produzione di stoloni. Queste specie possono essere eliminate con trattamenti erbicidi di post-emergenza.





Biostimolazione

Nei mesi autunnali l'attività radicale è intensa. Favorire in ogni modo lo sviluppo e l'approfondimento delle radici in questo periodo consente al tappeto erboso di migliorare la sua capacità di assorbimento dell'acqua e dei nutrienti, ottimizzando così l'efficacia delle concimazioni e delle irrigazioni anche nella successiva stagione calda.

Basfoliar® Rhizo Bio SL è un biostimolante contenente estratto di alga *Ecklonia maxima* e *Bacillus amyloliquefaciens* (microrganismo promotore della crescita delle piante) che promuove la vitalità del colletto e la crescita dell'apparato radicale, contrasta gli stress ad azione diretta e indiretta e conferisce al tappeto erboso una maggiore capacità rigenerativa.



Basfoliar® Rhizo Bio SL

Biostimolante naturale estratto dall'alga *Ecklonia maxima* e con *Bacillus amyloliquefaciens*

- Contenuto ormonale bilanciato
- Migliora lo sviluppo dell'apparato radicale
- Promuove la vitalità del colletto
- Contrasta gli stress ad azione diretta e indiretta
- Apporta microelementi chelati



È disponibile la nuova brochure

Malattie e parassiti del tappeto erboso

[clicca qui](#)



Richiedi un piano di concimazione personalizzato: info.compo-expert@compo-expert.com

www.compo-expert.it