



**COMPO
EXPERT®**

BORN SUSTAINABLE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

INDEX

03	Κοκκώδη Λιπάσματα
20	Ημιπερικαλυμμένα Λιπάσματα
22	Μικροκοκκώδη Λιπάσματα
24	Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα
38	Διαφυλλικά Λιπάσματα
40	Ιχνοστοιχεία
50	Βιοδιεγέρτες & Υγρά Λιπάσματα
74	Vitanica® Ci
78	Invelop® White Protect
80	Εναιωρήματα
82	Λιπάσματα Βραδείας Απελευθέρωσης
85	Περικαλυμμένα Λιπάσματα
88	Λιπάσματα Βιολογικής Γεωργίας
93	Φυτοχώματα
94	COMPO EXPERT Ελλάς

BORN SUSTAINABLE

Από την ίδρυση της εταιρείας το 1956 προσφέρουμε λύσεις θρέψης στους παραγωγούς, βασισμένες σε βιώσιμες και αποδοτικές τεχνολογίες.

Με θεμέλιο λίθο την Γερμανική ποιότητα, η **COMPO EXPERT** σχεδιάζει διαρκώς νέα λιπάσματα και βιοδιεγέρτες για τις ολοένα μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες της γεωργίας παγκοσμίως.

Το χαρτοφυλάκιο της **COMPO EXPERT** έχει δημιουργηθεί με τη φιλοσοφία να συνθέτει το κατάλληλο πρόγραμμα λίπανσης για όλες τις καλλιέργειες, με στόχο την αποδοτικότερη δυνατή θρέψη, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον επαγγελματία χρήστη.



Germany
1956



Κοκκώδη Λιπάσματα

RE.THINK

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΩΡΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

RE.THINK

Complesal®

Τα διαχρονικά λιπάσματα Complesal® διακρίνονται από τις ιδανικές αναλογίες των θρεπτικών μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων, με σύσταση ίδια σε κάθε κόκκο.

Έτσι μέσα στη νέα εντυπωσιακή και προσεγμένη διαφανή συσκευασία, υπάρχει ένα προϊόν με ιδανική σχέση μεταξύ του αμμωνιακού και νιτρικού αζώτου, με το κάλιο και το μαγνήσιο να προέρχονται αποκλειστικά από θειϊκό άλας και ο φώσφορος κυρίως από φωσφορικό οξύ.

Επίσης στο προϊόν περιέχονται και τα βασικότερα ιχνοστοιχεία όπως σίδηρος, βόριο και ψευδάργυρος σε αφομοιώσιμες από τα φυτά μορφές.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

Complesal® Supra, Complesal® Suprem, Complesal® Olea, Complesal® Pro, Complesal® Premium

Καλύτερο,
σημαίνει
αποδοτικότερο!

Τα καθιερωμένα, διαχρονικά λιπάσματα Complesal® είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής της **COMPO EXPERT**. Η σύνθεση τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν:

- # Υψηλή αφομοίωση και διαλυτότητα
- # Πολύ καλή κοκκομετρία και χρωματισμό
- # Μπλε χρώμα στο εξωτερικό αλλιά και στο εσωτερικό του κόκκου
- # Λιγότερη σκόνη λόγω μείωσης της τριβής μεταξύ των κόκκων
- # Κορυφαία γερμανική ποιότητα

Complesal® Supra

12-8-16+3MgO+10S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία. Το αυθεντικό γερμανικό Complesal® Supra.

ΣΥΝΘΕΣΗ

12% N (5% νιτρικό και 7% αμμωνιακό), 8% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 6,4%), 16% K₂O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 10% S (υδατοδιαλυτό 8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.



Complestal[®] Suprem

21-5-10+3MgO+6S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κυρίως σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε φώσφορο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

21% N (10% νιτρικό και 11% αμμωνιακό),
5% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 4%), 10% K₂O
υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%),
6% S (υδατοδιαλυτό 4,8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn.



Complestal[®] Pro

14-7-17+2MgO+9S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία και ειδικότερα στο κάλιο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

14% N (6% νιτρικό και 8% αμμωνιακό), 7% P₂O₅,
(υδατοδιαλυτός 5,6%), 17% K₂O υδατοδιαλυτό,
2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,6%), 9% S
(υδατοδιαλυτό 7,2%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.



Complestal[®] Olea

20-5-10+3MgO+6S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες απαιτητικές σε Βόριο, καλύπτοντας συγχρόνως και όλες τις άλλες ανάγκες σε μικρο και μακρο στοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

20 % N (10,5% αμμωνιακό, 9,5% νιτρικό),
5% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 4%), 10% K₂O
υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%),
6% S (υδατοδιαλυτό 5,6%)

Ιχνοστοιχεία: 0,3% B (υδατοδιαλυτό 0,24%), 0,1%
Fe, 0,01% Zn.



Complestal[®] Premium

15-3-20+3MgO+10S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

15% N (7% νιτρικό και 8% αμμωνιακό),
3% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 2,4%), 20% K₂O
υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%),
10% S (υδατοδιαλυτό 8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.



RE.THINK

Blaukorn®

Τα παγκοσμίως γνωστά λιπάσματα Blaukorn® διακρίνονται από τις ιδανικές αναλογίες των θρεπτικών μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων, με σύσταση ίδια σε κάθε κόκκο.

Έτσι μέσα στη νέα εντυπωσιακή και προσεγμένη διαφανή συσκευασία, υπάρχει ένα προϊόν με ιδανική σχέση μεταξύ του αμμωνιακού και νιτρικού αζώτου, με το κάλιο και το μαγνήσιο να προέρχονται αποκλειστικά από θειϊκό άλας και ο φώσφορος κυρίως από φωσφορικό οξύ.

Επίσης στο προϊόν περιέχονται και τα βασικότερα ιχνοστοιχεία όπως σίδηρος, βόριο και ψευδάργυρος σε αφομοιώσιμες από τα φυτά μορφές.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

Blaukorn® Classic, Blaukorn® Suprem
Blaukorn® Triplo, Blaukorn® Energy

Blaukorn® Classic

12-8-16+3MgO+10S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία. Το αυθεντικό γερμανικό Blaukorn® Classic.

ΣΥΝΘΕΣΗ

12% N (5% νιτρικό και 7% αμμωνιακό),
8% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 6,4%), 16% K₂O
υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%),
10% S (υδατοδιαλυτό 8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.



Blaukorn® Suprem

21-5-10+3MgO+6S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε φώσφορο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

21% N (10% νιτρικό και 11% αμμωνιακό),
5% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 4%), 10% K₂O
υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%),
6% S (υδατοδιαλυτό 4,8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn.



ΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ



Blaukorn® Triplo

15-9-15+2MgO+6S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

15% N (7% νιτρικό και 8% αμμωνιακό),
9% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 7,2%), 15% K₂O
υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,2%),
6% S (υδατοδιαλυτό 4,8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,02% Zn.



Blaukorn® Energy

17-9-13+2MgO+6S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

17% N (7,5% νιτρικό και 9,5% αμμωνιακό),
9% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 7%), 13% K₂O
υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,6%),
6% S (υδατοδιαλυτό 4,8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn.



RE.THINK

NovaTec®

Τα λιπάσματα NovaTec® είναι τα γνωστά σε όλους ποιοτικά λιπάσματα CompleSal® με την προσθήκη του παρεμποδιστή νιτροποίησης DMPP. Εδώ λοιπόν συναντώνται οι δύο από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες τεχνολογίες αιχμής της βιομηχανίας των λιπασμάτων.

Στο πέρασμα του χρόνου τα σταθεροποιημένα με DMPP λιπάσματα, έγιναν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Έλληνα παραγωγού, τόσο για τη βελτίωση ποσοτικά και ποιοτικά της παραγωγής του, όσο και για την ελαχιστοποίηση των απωλειών του αζώτου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

NovaTec® Classic, NovaTec® Suprem, NovaTec® N-Max, NovaTec® Triplo, NovaTec® Triplo BS, NovaTec® 40, NovaTec® Nitroriz, NovaTec® 14-22-7+B+Zn, NovaTec® 17-18+B+Zn, NovaTec® Free 15-15-15, NovaTec® Free 6-20-30

DMPP δοκιμασμένη τεχνολογία!

Στον τομέα της βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, η **COMPO EXPERT** συνεχίζει να βελτιώνει τη σταθεροποίηση τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Έτσι, πλέον επιτυγχάνει τα εξής:

- # Άμεση προσρόφηση του DMPP από το λίπασμα, με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη του κόκκου
- # Βελτιστοποίηση του χρόνου ωρίμανσης, για ελαχιστοποίηση των απωλειών DMPP
- # Άμεση ενσάκκιση, ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία χώρου και χρόνου
- # Υψηλή αποτελεσματικότητα, ακόμη και με χαμηλότερες δόσεις εφαρμογής.

NovaTec® Classic

12-8-16+3MgO+10S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα στοιχεία. Το αυθεντικό γερμανικό Complestal® Supra με την προσθήκη DMPP.

ΣΥΝΘΕΣΗ

12% N (5% νιτρικό και 7% αμμωνιακό), 8% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 6,4%), 16% K₂O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 10% S (υδατοδιαλυτό 8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.



NovaTec® Suprem

21-5-10+3MgO+6S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία και λιγότερο σε φώσφορο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

21% N (10% νιτρικό και 11% αμμωνιακό), 5% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 4%), 10% K₂O υδατοδιαλυτό, 3% MgO (υδατοδιαλυτό 2,4%), 6% S (υδατοδιαλυτό 4,8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,3% Fe, 0,02% Zn.



NovaTec® N-Max

24-5-5+2MgO+5S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

24% N (11% νιτρικό και 13% αμμωνιακό), 5% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 4%), 5% K₂O υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,6%), 5% S (υδατοδιαλυτό 4%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.



NovaTec® Triplo

15-9-15+2MgO+6S+B,Fe,Zn

Ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις κύρια σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

15% N (7% νιτρικό και 8% αμμωνιακό), 9% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 7,2%), 15% K₂O υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,2%), 6% S (υδατοδιαλυτό 4,8%)

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,02% Zn.



NovaTec® 40

40+5S

Υδατοδιαλυτό λίπασμα αζώτου με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP), κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

ΣΥΝΘΕΣΗ

40% N (35,4% καρβαμδικής μορφής, 4,6% αμμωνιακό), 5,2% S (υδατοδιαλυτό).



NovaTec® Triplo BS

15-9-15+2MgO+6S+B,Fe,Zn

Σταθεροποιημένο, πλήρες κοκκώδες λίπασμα με την προσθήκη bacillus subtilis για ισχυρότερο ριζικό σύστημα. Περιέχει μαγνήσιο, θείο και ιχνοστοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

15% N (7% νιτρικό και 8% αμμωνιακό), 9% P₂O₅, (υδατοδιαλυτός 7,2%), 15% K₂O υδατοδιαλυτό, 2% MgO (υδατοδιαλυτό 1,2%), 6% S (υδατοδιαλυτό 4,8%) + bacillus subtilis

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,02% Zn.



NovaTec® Nitroriz

32+13S

Σταθεροποιημένο αζωτούχο λίπασμα με θείο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

32% N (20% ουρικό και 12% αμμωνιακό), 12,8% S (υδατοδιαλυτό).





NovaTec® 14-22-7+B+Zn

14-22-7+B+Zn

Σύνθετο σταθεροποιημένο λίπασμα με όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, βόριο και ψευδάργυρο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

14% N (14% αμμωνιακό), 22% P₂O₅ (υδατοδιαλυτός 18,4%), 7% K₂O υδατοδιαλυτό, 24% SO₃ υδατοδιαλυτό
Ιχνοστοιχεία: 0,03% B, 0,05% Zn.



NovaTec® 17-18+B+Zn

17-18+B+Zn

Σύνθετο σταθεροποιημένο λίπασμα με όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, βόριο και ψευδάργυρο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

17% N (17% αμμωνιακό), 18% P₂O₅ (υδατοδιαλυτός 14,4%), 37,5% SO₃ υδατοδιαλυτό
Ιχνοστοιχεία: 0,03% B, 0,05% Zn



NEW NovaTec® Free

Νέα σειρά σταθεροποιημένων λιπασμάτων, ελεύθερων από νιτρικά ιόντα.

NovaTec® Free 15-15-15

15-15-15+8S

Σύνθετο σταθεροποιημένο λίπασμα ελεύθερο νιτρικών με όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία και θείο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

15% N (9% αμμωνιακό και 6% ουρικό), 15% P₂O₅ (υδατοδιαλυτός 12%), 15% K₂O υδατοδιαλυτό, 20% SO₃ υδατοδιαλυτό.



NovaTec® Free 6-20-30

6-20-30

Σύνθετο σταθεροποιημένο λίπασμα ελεύθερο νιτρικών με όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία και θείο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

6% N (6% αμμωνιακό), 20% P₂O₅ (υδατοδιαλυτός 18%), 30% K₂O υδατοδιαλυτό, 7% SO₃ (υδατοδιαλυτό 5%).





RE.THINK

Nexur®

Τα Nexur® είναι τα αζωτούχα λίπασματα με τεχνολογία παρεμποδιστή ουρεάσης NBPT γερμανικής παρασκευής, αποκλειστικά για την **COMPO EXPERT**.

Χάρη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών τους και στην υπεροχή του παρεμποδιστή τους, τα λιπάσματα Nexur® επιβραδύνουν την υδρόλυση της ουρίας και απελευθερώνουν σωστές και σταθερές δόσεις αμμωνίας που μπορούν να διατηρηθούν στο έδαφος.

Εξασφαλίζουν με αυτό τον τρόπο μια συνεχή και ορθολογική παροχή αζώτου στις καλλιέργειες.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

Nexur® 46-0-0, Nexur® S 38-0-0,



19

Nexur® 46-0-0

Λίπασμα ουρίας 46-0-0 με τεχνολογία παρεμποδιστή ουρεάσης NBPT βέλτιστης αποδοτικότητας. Κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

ΣΥΝΘΕΣΗ

46% N Ολικό Άζωτο (46% Ουρικό άζωτο).



Nexur® S 38-0-0

Λίπασμα ουρίας και θειικής αμμωνίας 38-0-0 με θείο και γερμανικής τεχνολογίας παρεμποδιστή ουρεάσης NBPT της COMPO EXPERT.

ΣΥΝΘΕΣΗ

38% N (31% ουρικό και 7% αμμωνιακό),
19% SO₃ υδατοδιαλυτό.



ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΙΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

Ημιπερικαλυμμένα Λιπάσματα

DuraTec

Μεγάλο μέρος του αζώτου βρίσκεται σε σταθεροποιημένη αλληά και σε περικαλυμμένη μορφή εξασφαλίζοντας την συνεχή τροφοδοσία της καλλιέργειας κατά την διάρκεια του βιολογικού της κύκλου.

DuraTec® Top 14

14-7-14+2MgO+9S+B,Fe,Zn

Σύμμεκτο κοκκώδες ημιπερικαλυμμένο NPK πλήρες λίπασμα με σταθεροποιημένο αμμωνιακό άζωτο και ιχνοστοιχεία. Ισόρροπη αναλογία θρεπτικών στοιχείων, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια κυρίως ως βασική λίπανση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

14% N (6% νιτρικό, 8% αμμωνιακό), 7% P₂O₅ (5,6% υδατοδιαλυτός), 14% K₂O (100% υδατοδιαλυτός), 2% MgO (1,6% υδατοδιαλυτός), 9% S (7,2% υδατοδιαλυτός).


Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,06% Fe, 0,01% Zn.



ΔΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΖΩΤΟΥ



=



+



DuraTec®

15% περικαλυμμένοι κόκκοι τεχνολογίας Basacote, με διάρκεια δράσης έως 3 μήνες.

85% των κόκκων είναι σταθεροποιημένοι με DMPP της τεχνολογίας NovaTec

ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΩΔΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΩΣΦΟΡΟ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Easy Start®

Μικροκοκκώδη Λιπάσματα

Παρέχουν άμεσα στο φυτό επαρκείς ποσότητες υδατοδιαλυτού φωσφόρου βοηθώντας την καλή ριζοβολία και αρχική ανάπτυξη των φυτών, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής εδαφικής θερμοκρασίας.

23

Easy Start® TE Max + BS

11-48-0


Περιέχει *Bacillus subtilis* που βοηθάει στην υγιή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

ΣΥΝΘΕΣΗ

11% N (11% αμμωνιακό), 48% P₂O₅ (46% υδατοδιαλυτός).

Ιχνοστοιχεία: 0,5% B, 0,6% Fe, 0,1% Mn, 1,0% Zn, 0,04 Mo.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ: 0,5-1,5 mm.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Εφαρμογή μαζί με τη σπορά σε ξεχωριστό δοχείο της σπαρτικής μηχανής. Η ενδεικτική δοσολογία επηρεάζεται από τη καλλιέργεια και τη πυκνότητα φύτευσης.

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

Καλαμπόκι	2-4
Χειμερινά σιτηρά	2-5
Ελαιοκράμβη, βαμβάκι	2-4

Πλήρης γκάμα υδατοδιαλυτών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών κατάλληλα για εφαρμογή σε κάθε καλλιέργεια. Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής από κορυφαίας ποιότητας και καθαρότητας πρώτες ύλες. Προϊόντα που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις θρέψης των διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης των καλλιεργειών.

- # Ευέλικτη λίπανση
- # Γρήγορη και πλήρης διαλυτότητα
- # Χαμηλό pH
- # Εφαρμογή με υδρολίπανση
- # Ποικιλία NPK τύπων πλούσιων σε χημικά ιχνοστοιχεία
- # Γρήγορη και αποδοτική θρέψη



Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα RE.FORM

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

RE.FORM

Complesal® Drip

Η νέα σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων της **COMPO EXPERT**, σχεδιασμένη για τις ιδιαίτερες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες της Ελλάδας.

Η ειδική τους σύνθεση λειτουργεί ρυθμιστικά, κρατώντας το pH στο επιθυμητό χαμηλό επίπεδο και αυξάνει την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στα φυτά, εξουδετερώνοντας συγχρόνως τα διττανθρακικά του νερού, των εδαφών και του αρδευτικού δικτύου.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

Complesal® Drip 20-20-20, Complesal® Drip 10-5-35
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Σχεδιασμένα για τα εδάφη της Ελλάδας!

Τα Complesal® Drip είναι όξινα, κρυσταλλικά λιπάσματα άριστης διαλυτότητας, με υψηλή περιεκτικότητα ιχνοστοιχείων.

- # Οξινιστής - ρυθμιστικό διάλυμα - pH ~3
- # Υψηλή περιεκτικότητα ιχνοστοιχείων
- # Χαμηλός δείκτης άλατος
- # Χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα
- # Εξουδετέρωση αλάτων (έδαφος, νερό, αρδευτικό σύστημα)
- # Δεν περιέχει υπερχλωρικά (perchlorates free)
- # Ελεύθερα Χλωρίου

ΟΞΙΝΟ
pH~3

- # Τοπική οξίνιση της ριζόσφαιρας
- # Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών
- # Καλύτερη αξιοποίηση της λίπανσης
- # Αξιοποίηση αποθεμάτων θρεπτικών της ριζόσφαιρας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ >

Υδρολίπανσεις : 4 - 6 κιλά/ στρέμμα

Διαφυλλική Εφαρμογή : 300-600 gr / 100 lt νερό

Complestal® Drip

20-20-20

Ισορροπο κρυσταλλικό λίπασμα, με εδαφικό σίδηρο EDDHA, για μέγιστη διαθεσιμότητα σε αλκαλικά εδάφη με υψηλό pH.

ΣΥΝΘΕΣΗ

20% N (5,2% νιτρικό 3,4% αμμωνιακό και 11,4% ουρικό), 20% P₂O₅ (20% υδατοδιαλυτός), 20% K₂O υδατοδιαλυτό.

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,05% Cu*, 0,06% Fe**, 0,05% Mn, 0,003% Mo, 0,050% Zn*.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα
για διάλυμα 1% ~ 6,5mS/cm



Complestal® Drip

10-5-35

Ιδανικό για τα στάδια αυξημένων αναγκών σε κάλιο, από την καρπόδεση έως την συγκομιδή.

ΣΥΝΘΕΣΗ

10% N (6,3% νιτρικό και 3,7% αμμωνιακό), 5% P₂O₅ (5% υδατοδιαλυτός), 35% K₂O υδατοδιαλυτό, 20,5 SO₃ υδατοδιαλυτό

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,05% Cu*, 0,1% Fe*, 0,05% Mn*, 0,003% Mo, 0,050% Zn*.

Ηλεκτρική αγωγιμότητα
για διάλυμα 1% ~ 12mS/cm



*Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο EDTA ** Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο EDDHA

RE.FORM

NovaTec® Solub

Τα “Εξυπνα” υδατοδιαλυτά λιπάσματα. Ιδανικά για υδρολίπανση και χρήση σε κάθε καλλιέργεια, χαρακτηρίζονται από την παρεμποδιστική δράση στο χρόνο νιτροποίησης του αμμωνιακού αζώτου. Εξελιγμένη διαχείριση αζώτου που συνδέει την έρευνα και την τεχνολογία με τις σύγχρονες οικολογικές απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος, του χρήστη, του τελικού προϊόντος και του καταναλωτή.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

NovaTec® Solub N-Mag Dos+, NovaTec® Solub 21, NovaTec® Solub NK Calcium, NovaTec® Solub 9-0-43, NovaTec® Solub Olivo, NovaTec® Solub 18-0-8

NovaTec® Solub N-Mag Dos+

20-0-0+2MgO+24S+IXN

Σταθεροποιημένη θειϊκή αμμωνία με μαγνήσιο, θείο, σίδηρο και ψευδάργυρο. Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια με υψηλές ανάγκες σε άζωτο και για δενδρώδεις καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις των τριών ιχνοστοιχείων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

20% N (100% αμμωνιακό), 2% MgO, 60% SO₃
Ιχνοστοιχεία: 0,2% Fe, 0,1% Zn.

**NovaTec® Solub 21**

21-0-0+24S

Άζωτο σε 100% σταθεροποιημένη αμμωνιακή μορφή. Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια για σταδιακή τροφοδοσία σε άζωτο με στρωτή ανάπτυξη και πολύ καλό χρωματισμό.

ΣΥΝΘΕΣΗ

21% N (100% αμμωνιακό), 24% S.

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ >**

Υδρολίπανσεις : 4 - 6 κιλά/ στρέμμα

NovaTec® Solub NK Calcium

22-0-10+15CaO

Υδατοδιαλυτό NK κρυσταλλικό λίπασμα με παρεμποδιστή νιτροποίησης του αζώτου (DMPP) και ασβέστιο. Πλούσιο σε άζωτο, κάλιο και ασβέστιο, κατάλληλο για υδρολίπανση σε κάθε καλλιέργεια.

ΣΥΝΘΕΣΗ

22% N (11% νιτρικό, 11% ουρικό), 10% K₂O,
15% CaO.

**NovaTec® Solub 9-0-43**

9-0-43+12S

Το άζωτο βρίσκεται σε νιτρική αληά και σε ουρική μορφή. Πλούσιο σε κάλιο για υψηλότερη συγκομιδή και καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΣΥΝΘΕΣΗ

9% N (3% νιτρικό, 6% καρβαμιδική μορφή),
43% K₂O, 30% SO₃.



NovaTec® Solub Olivo

21-0-0+24S+0,2B

Περιέχει άζωτο αποκλειστικά σε σταθεροποιημένη μορφή. Ιδανικό για τις ανάγκες θρέψης της ελιάς στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης, σε άζωτο αλλήλ και στο άκρως απαραίτητο βόριο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

21% N (100% αμμωνιακό), 0,2% B, 24% S.



NovaTec® Solub 18-0-8

18-0-8(+TE)

Το άζωτο βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε μορφή αμμωνιακού αζώτου. Πλούσιο σε κάλιο για υψηλότερη συγκομιδή και καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και με υψηλό ποσοστό θείου. Με τα ιχνοστοιχεία βόριο, σίδηρο και ψευδάργυρο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

18% N (18% αμμωνιακό), 8% K₂O,
20% S (50% SO₃),

Ιχνοστοιχεία: 0,05% B, 0,2% Fe, 0,045% Zn.



RE.FORM Hakaphos® Calcidic+

Υψηλής ποιότητας NPK υδατοδιαλυτά λιπάσματα με ιχνοστοιχεία και ασβέστιο, κατάλληλα για υδρολίπανση σε κάθε καλλιέργεια. Διαχείριση θρέψης που συνδυάζει σε ένα προϊόν και με μία μόνο εφαρμογή, όλα τα απαραίτητα για το φυτό θρεπτικά στοιχεία. Λιπάσματα μεγάλης διαλυτότητας αλλήλ χαμηλής οξύτητας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

Hakaphos® Calcidic+ K

Hakaphos® Calcidic+ K

14-5-24+10CaO+IXN

Υδατοδιαλυτό λίπασμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε κάλιο, πλούσιο σε ασβέστιο και ιχνοστοιχεία. Προτείνεται η χρήση του ειδικά κατά το στάδιο της διόγκωσης και ωρίμανσης των καρπών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

14% N (12,5% νιτρικό και 1,5% αμμωνιακό),
5% P₂O₅, 24% K₂O, 10% CaO

Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,05% Fe*, 0,02% Cu*,
0,05% Mn*, 0,001 Mo, 0,02% Zn*.

*Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA



RE.FORM

Basaplant®

Τα Basaplant® αποτελούν μια πλήρη σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων με ιχνοστοιχεία κατάλληλα για διαφυλλική εφαρμογή και υδρολίπανση.

Παράγονται από κορυφαίας ποιότητας πρώτες ύλες και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες θρέψης κάθε καλλιέργειας όπως κηπευτικά, δενδροκομία, αμπέλι, εκτατικές καλλιέργειες κ.α.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ >

Υδρολίπανσεις : 4 - 6 κιλά/ στρέμμα
pH : 1,5 -2,0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

Basaplant® Red, Basaplant® Orange
Basaplant® Starter, Basaplant® Black



Basaplant® Red**8-10-34+2MgO+9,4S+IXN**

Καλιούχο υδατοδιαλυτό λίπασμα για χρήση στο στάδιο της καρποφορίας. Ιδανικό για αποδόσεις υψηλής ποιότητας.

ΣΥΝΘΕΣΗ

8% N (4,7% νιτρικό και 3,3% αμμωνιακό),
10% P₂O₅, 34% K₂O, 2% MgO, 9,4% S
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*,
0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn*.

*100% EDTA Χημική μορφή

**Basaplant® Starter****13-36-13+2,4S+IXN**

Υδατοδιαλυτό προϊόν πλούσιο σε φώσφορο. Ιδανικό για κάθε καλλιέργεια ειδικά ως "starter" στα αρχικά στάδια του φυτού.

ΣΥΝΘΕΣΗ

13% N (4% νιτρικό και 9% αμμωνιακό), 36% P₂O₅,
13% K₂O, 0,3% MgO, 2,4% S
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Cu, 0,04% Fe*,
0,04% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn*.

*100% EDTA Χημική μορφή

**Basaplant® Orange****14-5-30+7S+IXN**

NPK λίπασμα με αυξημένη συγκέντρωση σε κάλιο και ιχνοστοιχεία. Ιδανικό για το στάδιο της διόγκωσης φρούτων και λαχανικών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

14% N (8% νιτρικό και 6% αμμωνιακό),
5% P₂O₅, 30% K₂O, 1,1% MgO, 7% S
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*,
0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn*.

*100% EDTA Χημική μορφή

**Basaplant® Black****18-18-18+IXN**

Ισόρροπο υδατοδιαλυτό λίπασμα με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

18% N (9,9% νιτρικό και 8,1% αμμωνιακό),
18% P₂O₅, 18% K₂O
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*,
0,05% Mn*, 0,001% Mo, 0,02% Zn*.

*100% EDTA Χημική μορφή



Διαφυλλικά Λιπάσματα **Basfoliar® SP**

Τροφοδοτούν στα κρίσιμα στάδια του βιολογικού κύκλου της καλλιέργειας με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της παραγωγής καθώς και της ελαιοπεριεκτικότητας του καρπού.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ >

2,5-5 gr/l (0,25% - 0,5%) ανά εφαρμογή

Basfoliar® Primavera SP

25-10-17+IXN

Διαφυλλικό NPK λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (κυρίως ουρικής μορφής). Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της ελιάς.

ΣΥΝΘΕΣΗ

25% N (4,9% νιτρικό 2,9% αμμωνιακό, 17,2% ουρικό), 10% P₂O₅, 17% K₂O, 0,6% MgO, 1,4% S
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,05% Fe*, 0,05% Mn*, 0,001 Mo, 0,02% Zn*.

*100% EDTA Χημική μορφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Χαρτοκιβώτιο 3x5 κιλά



Basfoliar® Olivo SP

14-5-28+2MgO+2B+IXN

Διαφυλλικό πλήρες λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, μαγνήσιο και βόριο. Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία με σύνθεση ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες της ελιάς.

ΣΥΝΘΕΣΗ

14% N (8% νιτρικό 1% αμμωνιακό, 5% ουρικό), 5% P₂O₅, 28% K₂O, 2% MgO, 1,6% S
Ιχνοστοιχεία: 2% B, 0,02% Cu*, 0,04% Fe*, 0,04% Mn*, 0,001% Mo, 0,015% Zn*.

*100% EDTA Χημική μορφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Χαρτοκιβώτιο 3x5 κιλά



Τα ιχνοστοιχεία υποστηρίζουν τα φυτά στα απαιτητικά στάδια ανάπτυξης και αποτελούν στοιχεία κρίσιμα για υψηλή απόδοση παραγωγής και ποιότητα τελικού προϊόντος. Η εφαρμογή ιχνοστοιχείων στις καλλιέργειες είναι απαραίτητη ακόμα και όταν δεν έχει εκδηλωθεί τροφοπενία.

Η **COMPO EXPERT** σας προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων, κορυφαίας ποιότητας και αποτελεσματικότητας, κατάλληλα για κάθε καλλιέργεια. Ανάλογα με την καλλιέργεια σας και το στάδιο εφαρμογής, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο σκεύασμα για υδρολίπανση ή διαφυλλική εφαρμογή.

- # Πρόληψη τροφοπενιών
- # Αποτελεσματική απορρόφηση
 - χημικά ιχνοστοιχεία
- # Ενίσχυση κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης με απλά ιχνοστοιχεία ή πλούσια μείγματα



Germany
1956



RE.FORM
Ιχνοστοιχεία

**ΔΙΝΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΡΕΨΗΣ**

Basafer® Plus

Πλήρως υδατοδιαλυτοί ομογενοποιημένοι μικρόκοκκοι ελεύθερης ροής με διάμετρο σωματιδίων μικρότερη από 0,5 mm (το 95%).

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Χηλικό λίπασμα σιδήρου 6% EDDHA, με περιεκτικότητα 83% σε ortho-ortho. Ιδανικό για τη πρόληψη και αντιμετώπιση των τροφοπενιών σιδήρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 10x1 κιλό, 3x5 κιλά, 20 κιλά



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΝΕΑΡΑ ΔΕΝΔΡΑ gr / φυτό ή δένδρο	ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ gr / φυτό ή δένδρο	ΜΕΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ gr / φυτό ή δένδρο
Εσπεριδοειδή - Πυρηνόκαρπα	10-30	40-60	75-100
Μηλοειδή	15-25	20-40	60-80
Σταφύλια Επιτραπέζια	5-10	10-15	15-20
Σταφύλια Οινοποιήσιμα	3-5	5-7	7-10

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ
Λαχανικά Μικρού Κύκλου	60-80 gr/100m ²
Λαχανικά Μεγάλου Κύκλου	100-150 gr/100m ²
Φράουλες - Πεπόνια	100-150 gr/100m ²
Θάμνοι	3-5 gr ανά φυτό
Κηποτεχνικά Δένδρα	5-15 gr ανά φυτό
Τριανταφυλλίες	5-10 gr ανά δένδρο

Fetrilon® 13

Πλήρως υδατοδιαλυτοί ομογενοποιημένοι μικρόκοκκοι ελεύθερης ροής με διάμετρο σωματιδίων μικρότερη από 0,5 mm (το 95%).

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Χηλικό λίπασμα σιδήρου 13% EDTA, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των τροφοπενιών σιδήρου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 16x1 κιλό



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΟΣΗ (gr/στρ. εφαρμογή)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚ/ΣΗ (gr/100lt)
Εσπεριδοειδή	3-4	50-150	200
Αμπέλι, Μηλοειδή	2-3	50-150	100
Πυρηνόκαρπα	2	50-70	100
Καπνός	2-3	30-70	50
Βαμβάκι	2-4	70-100	300
Ζαχαρότευτλο	1-3	50-100	200
Αραβόσιτος	2	50-100	300
Όσπρια	2-3	50-70	100
Πατάτες	2-5	50-100	300
Τομάτες, Μελιτζάνες, Πιπεριές	3-5	50-100	200
Αγγούρια, Πεπόνια, Καρπούζια	3-4	50-100	200
Λάχανα, Κουνουπίδια	3-5	50-100	200
Σκόρδα, Κρεμμύδια	2-4	50-70	200
Χλοοτάπητες (γκαζόν)	1-2	50-100	150

Fetrilon® Combi 2

Πλήρως υδατοδιαλυτοί ομογενοποιημένοι μικρόκοκκοι ελεύθερης ροής με διάμετρο σωματιδίων μικρότερη από 0,5 mm (το 95%).

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μίγμα ιχνοστοιχείων σε χηλική EDTA μορφή, ιδανικό για την πρόληψη και θεραπεία τροφопениών. 4,0% σίδηρος (Fe)*, 1,5% βόριο (B), 4,0% ψευδάργυρος (Zn)*, 0,05% μολυβδαίνιο (Mo), 3,0% μαγγάνιο (Mn)*, 1,2% οξείδιο του μαγνησίου (MgO), 0,6% χαλκός (Cu)*. *100% EDTA Χηλική μορφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 16x1 κιλό, 4x5 κιλά, σάκος 25 κιλών



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΟΣΗ (gr/στρ. εφαρμογή)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚ/ΣΗ (gr/100lt)
Εσπεριδοειδή	3-4	50-150	200
Αμπέλι, Γιγατόκαρπα	2-3	50-150	100
Πυρηνόκαρπα	2-3	50-70	100
Καπνός	2-3	30-70	100
Βαμβάκι	2-4	70-100	300
Ζαχαρότευτλο, Σόργο	1-3	50-100	200
Αραβόσιτος	2	50-100	300
Όσπρια	2-3	50-70	200
Πατάτες	2-5	50-100	300
Τομάτες, Μελιτζάνες, Πιπεριές	3-5	50-100	200
Αγγούρια, Πεπόνια, Καρπούζια	2-4	50-100	200
Λάχανα, Κουνουπίδια	3-5	50-100	200
Σκόρδα, Κρεμμύδια	2-4	50-70	200

Zitrilon® SM 15%

Κρυσταλλικό προϊόν ελεύθερης ροής. Πλήρως υδατοδιαλυτό στις συνιστώμενες δόσεις με σωματίδια κατά 90% μικρότερα από 0,5 mm.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Πλήρως υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος σε χηλική EDTA μορφή, περιεκτικότητας 15%. Κατάλληλος για πρόληψη και θεραπεία χλωρώσεων από έλλειψη ψευδαργύρου σε οπωροφόρα, αμπέλι, εσπεριδοειδή, κηπευτικά και άλλες καλλιέργειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 16x1 κιλό, 4x5 κιλά, σάκος 25 κιλών



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΟΣΗ (gr/στρ. εφαρμογή)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΓΚ/ΣΗ (gr/100lt)
Καλαμπόκι	1-2	20-30	100
Εσπεριδοειδή	3-4	50-150	200
Μηλοειδή, Αμπέλια	2-3	50-150	100
Άλλα Οπωροφόρα	2	50-70	100
Κηπευτικά	3-5	50-100	200
Πατάτες	2-5	50-100	300
Φασόλια, Φισικιά, Μηδική	1-3	50-100	200
Αρακάς, Ρεβίθια, Λοιπά Όσπρια	2-3	50-70	100

Nutribor®

Ομογενοποιημένο, ελεύθερης ροής κρυσταλλικό προϊόν. Πλήρως υδατοδιαλυτό στις συνιστώμενες δόσεις με σωματίδια κατά 95% μικρότερα από 1 mm.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μίγμα ιχνοστοιχείων, κατάλληλο για καλλιέργειες απαιτητικές σε βόριο. 8% βόριο (B), 6% ολικό άζωτο, 5% οξείδιο του μαγνησίου (MgO), 1% μαγγάνιο (Mn)*, 0,04 % μολυβδαίνιο (Mo), 0,1 % ψευδάργυρος (Zn)*, 22,5% τριοξείδιο του θείου (SO₃).

*100% EDTA Χημική μορφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 16x1 κιλό, σάκος 15 κιλών



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓ. ΔΟΣΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ (gr / στρέμμα)	ΜΕΓ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (έτος /gr/στρέμμα)
Ελαιοκράμβη	100	400
Τεύτλα	200	600
Πατάτες	50	200
Καλαμπόκι	50	200
Ηλιανθος	100	400
Ψυχανθή (σπόροι)	50	100
Μηδική, Τριφύλλια	50	600
Λάχανα, Κουνουπίδια	100	400

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΟΣΗ

Ελιά	100-150 gr/100 lt νερό
------	------------------------

Mantrilon®

Ομογενοποιημένοι μικρόκοκκοι ελεύθερης ροής. Πλήρως υδατοδιαλυτοί με σωματίδια κατά 90% μικρότερα από 0,5 mm.

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Πλήρως υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (13% Mn) σε χημική μορφή EDTA.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 4x5 κιλά



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΟΣΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ (gr / στρέμμα)
Κηπευτικά	2-4	200-300
Φράουλες	2-4	400-1000
Εσπεριδοειδή	2-4	300-400
Οπωροφόρα δέντρα	2-4	300-400

Διαφυλλική Δόση (gr/100lt): 75-100 (μέγιστη συγκ/ση 0,07-0,1%)

Basfoliar® Boron

Ένα πολύ αποτελεσματικό λίπασμα για την αντιμετώπιση της οξείας ανεπάρκειας βορίου και για την πρόληψη της λανθάνουσας ανεπάρκειας στις δενδροκομικές και κηπευτικές καλλιέργειες.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

21% υδατοδιαλυτό Βόριο (B).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κουβάς 4x5 κιλά



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΟΣΗ (gr/στρ. εφαρμογή)	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΔΟΣΗ (gr/100lt)
Κηπευτικά	2-4	100-150	0,05 - 0,2
Ελαιοκράμβη / Ηλίανθος	2-4	100-150	0,05 - 0,2
Βαμβάκι / Πατάτα	2-4	100-150	0,05 - 0,2
Οπωροφόρα δέντρα	2-4	100-150	0,1 - 0,2
Ελιές	2-4	100-150	0,1 - 0,3

Basfoliar® Boro SL

11 B

Υγρό λίπασμα, με υψηλή συγκέντρωση βορίου 11%. Το βόριο βοηθάει στην διαφοροποίηση των οφθαλμών και στην καρπόδεση σε όλες τις καλλιέργειες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

11% βόριο.

Κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή και για υδρολίπανση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 15x1 λίτρα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΔΟΣΗ (ml/στρ. εφαρμογή)	ΣΤΑΔΙΟ (εφαρμογής)
Κηπευτικά	1-2	100-300	Ακολουθήστε τοπικές οδηγίες
Φράουλα	1-2	100-200	Από άνθιση έως καρπόδεση
Αμπέλι, Μήλο, Αχλάδι	1-2	100-300	Από άνθιση έως καρπόδεση
Ελιά, Ακρόδρυα	1-2	100-300	Από άνθιση έως καρπόδεση
Πυρηνόκαρπα, Αβοκάντο	1-2	100-300	Από άνθιση έως καρπόδεση
Εκτατικές καλλιέργειες	1-2	70-100	Ακολουθήστε τοπικές οδηγίες



Η **COMPO EXPERT** σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα υγρών λιπασμάτων αλληλά και βιοδιεγερτών για όλα τα στάδια της καλλιέργειας σας.

Υγρά λιπάσματα NPK εμπλουτισμένα με ιχνοστοιχεία EDTA, καθώς και βιοδιεγέρτες ενάντια στις προκλήσεις υψηλών θερμοκρασιών, της ιδιομορφίας εδαφών, της αλατότητας, της έλλειψης νερού και πολλής άλλης αντίξοες συνθήκες.

Επιλέξτε το κατάλληλο σκεύασμα ανάλογα με τον σκοπό της εφαρμογής σας.

- # Θρέψη και Αντιστρές
- # Στοχευμένα σκευάσματα για κάθε συνθήκη
- # Υψηλή ποιότητα, διαλυτότητα, απορροφησιμότητα
- # Για διαφυλλικές εφαρμογές και υδρολίπανση



Germany
1956



RE.FLOW

Βιοδιεγέρτες / Υγρά Λιπάσματα

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

Basfoliar® Avant Natur

8-4-6

Υγρό οργανο-ανόργανο λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αμινοξέα, 100% φυτικής προέλευσης εμπλουτισμένο με ανόργανο άζωτο, φώσφορο και κάλιο.

ΣΥΝΘΕΣΗ

8,1% συνολικό άζωτο (3 % σε οργανική μορφή, 1,8% νιτρικό, 1,1% αμμωνιακό και 2,2% ουρικό άζωτο), 4% P₂O₅, 6% K₂O, 5,7% ελεύθερα L - αμινοξέα, 30% συνολική οργανική ουσία. Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή αλλήλα και υδρολίπανση, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα, δοχείο 10 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %	ΣΤΑΔΙΟ
Εσπεριδοειδή	0,25	Πρίν και μετά την ανθοφορία ανά 2-3 εβδομάδες
Ελιές, Αμπέλια	0,3	Πρίν και μετά την ανθοφορία
Κηπευτικά	0,25	Μετά τη μεταφύτευση ανά 2-4 εβδομάδες
Δένδρα	0,25	Μετά την ανθοφορία ανά 2-5 εβδομάδες
Βαμβάκι	0,3	Σε περιόδους stress

Ριζοπότισμα: 1,5 - 2 lt ανά στρέμμα / εφαρμογή

Basfoliar® Avant Natur

5-0-0

Υγρό οργανικό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε αμινοξέα, 100% φυτικής προέλευσης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

5,7% συνολικό άζωτο (οργανικής μορφής) 10,3% ελεύθερα L - αμινοξέα, 36,5% συνολική οργανική ουσία. Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή αλλήλα και υδρολίπανση, κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα, 12x1 λίτρο, δοχείο 10 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %	ΣΤΑΔΙΟ
Εσπεριδοειδή	0,25	Πρίν και μετά την ανθοφορία ανά 2-3 εβδομάδες
Ελιές, Αμπέλια	0,3	Πρίν και μετά την ανθοφορία
Κηπευτικά	0,25	Μετά τη μεταφύτευση ανά 2-4 εβδομάδες
Δένδρα	0,25	Μετά την ανθοφορία ανά 2-5 εβδομάδες
Βαμβάκι	0,3	Σε περιόδους stress

Ριζοπότισμα: 1,5 - 2 lt ανά στρέμμα / εφαρμογή

Basfoliar® Aktiv

3-27-18+IXN

Υγρό NPK λίπασμα που περιέχει εκχυλίσματα φυκιών *Ecklonia maxima* και ιχνοστοιχεία σε χηλική EDTA μορφή. Πλούσιο σε φυτορμόνες, αμινοξέα και βιταμίνες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

3% συνολικό άζωτο (ουρικής μορφής), 27% P₂O₅, 18% K₂O, 0,01% B, 0,02% Cu*, 0,02% Fe*, 0,01% Mn*, 0,001% Mo, 0,01% Zn*, 3% οργανική ουσία.
*100% EDTA Χηλική μορφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα, δοχείο 10 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ	ΣΤΑΔΙΟ
Αμπέλι	0,2 - 0,3 lt	Πριν την ανθοφορία έως την έναρξη του γυαλίσματος της ράγας. 2-3 εφαρμογές.
Δενδροκομία	0,2 - 0,3 lt	Μετά την άνθηση έως την έναρξη χρωματισμού των καρπών. 2-3 εφαρμογές ανά 3-4 εβδομάδες
Κηπευτικά	0,2 - 0,3 lt	Μετά τη μεταφύτευση. Περισσότερες από 1 επαναλήψεις
Αγγούρι	0,2 - 0,3 lt	Μετά τη μεταφύτευση. 2-4 εφαρμογές ανά 2 εβδομάδες
Τομάτα	0,2 - 0,3 lt	Από τη μεταφύτευση έως την έναρξη μεταχρωματισμού των καρπών. Περισσότερες από 1 εφαρμογές
Σαλάτες	0,2 lt	Ριζοπότισμα στο δίσκο πριν τη μεταφύτευση με διάλυμα συγκέντρωσης 0,2% και μετά την μεταφύτευση με τη δόση με περισσότερες από 1 εφαρμογές.

Η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 40 λίτρα το στρέμμα.

Δοσολογία Υδρολίπανσης: 1,5 - 5 lt /στρέμμα / εφαρμογή

Basfoliar® Combi-Stipp

9-0-0+15CaO+IXN

Υγρό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και ασβέστιο με ιχνοστοιχεία. Ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση των τροφωπενιών ασβεστίου. Μοναδικός συνδυασμός ασβεστίου με βόριο και ιχνοστοιχεία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

9% συνολικό άζωτο N (8,5% νιτρικό άζωτο και 0,5% αμμωνιακό άζωτο), 1% MgO, 15% CaO, 0,2% B, 0,4% Mn*, 0,01% Zn*.
*100% EDTA Χηλική μορφή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα, δοχείο 10 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΥΓΚ/ΣΗ	ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Μηλοειδή	0,2 - 0,5%	0,3 - 0,6 lt	3-8 από δέσιμο καρπού
Τομάτα, Πιπεριά	0,1 - 0,3%	0,1 - 0,3 lt	3-6 από έναρξη άνθησης
Αγγούρι	0,1 - 0,3%	0,1 - 0,3 lt	3-6 από έναρξη άνθησης
Μαρούλι	0,2%	0,2 lt	2 από μεταφύτευση
Λάχανο	1%	0,3 - 0,5 lt	2-5 πριν το σχηματισμό κεφαλής

Δοσολογία Υδρολίπανσης: 2 - 5 lt /στρέμμα / εφαρμογή

Basfoliar® 36 Extra

27-0-0+3+IXN

Υγρό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, μαγνήσιο και μαγγάνιο, κατάλληλο για τις εκτατικές καλλιέργειες στο στάδιο του αδελφώματος.

ΣΥΝΘΕΣΗ

27% συνολικό άζωτο (18,7% καρβαμικό, 3,6% αμμωνιακό, 4,7% νιτρικό) 3% Μαγνήσιο (MgO), **Ιχνοστοιχεία:** 1% Mn, 0,02% Fe, 0,2% Cu, 0,01% Zn, 0,02% B, 0,005% Mo.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα, δοχείο 20 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ δόση / στρέμμα	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %
Χειμερινά σιτηρά, Καλαμπόκι		0,5 - 1 λίτρο/στρέμμα
Ηλιανθος, Βαμβάκι		0,25 λίτρο/στρέμμα
Τεύτλα ²	0,4 - 1 lt	
Μηλοειδή ¹	0,75 - 1,2 lt	0,5 - 0,8
Πυρηνόκαρπα	0,35 - 0,45 lt	0,25 - 0,3
Φράουλες ²	0,3 - 0,5 lt	0,2 - 0,25
Αμπέλια (όχι στην άνθηση)	Max 0,45 lt	0,3
Λάχανο, Κουνουπίδι ²	0,8 - 1,2 lt	2 - 3
Τομάτες ²	0,3 - 0,6 lt	0,75 - 1
Μαρούλια ²	0,2 - 0,4 lt	0,4 - 0,6
Αγγούρια ²	0,2 - 0,6 lt	0,5 - 1
Πατάτες, Ψυχανθή ²	0,6 - 1,2 lt	

Ειδικά για τα σιτηρά, καλαμπόκι χρησιμοποιούμε το προϊόν μαζί με ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα με δόση 0,5 - 1 lt/στρέμμα. 1. Σε είδη μηλιάς με πρόβλημα σκουριάς π.χ. GOLDEN DELICIOUS να μην εφαρμόζεται πριν ο καρπός αποκτήσει μέγεθος καρυδιού. 2. Ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος 40 lt / στρέμμα.

Basfoliar® Forte

16-0-0+4MgO+3S

Υγρό καινοτόμο λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, μαγνήσιο και θείο. Λόγω της σύνθεσης του παρέχει αυξημένη αντοχή των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

16% συνολικό άζωτο (3,5% νιτρικό, 5,2% αμμωνιακό, 7,3% ουρικό) 4% Μαγνήσιο (MgO), 8% τριοξείδιο του θείου (SO₃), 5% γλυκίνη-βεταΐνη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 4x5 λίτρα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %	ΣΤΑΔΙΟ
Καλαμπόκι	0,2 - 0,3	Μεταξύ 4-6 φύλλου και στο σχηματισμό θηράνου
Σιτάρι	0,2 - 0,3	Στο αδελφωμα & στην έναρξη σχηματισμού σταχίου
Ρύζι	0,2 - 0,3	Μεταξύ 2-3 φύλλου και στο φύλλο σημαία
Ηλιανθος	0,2	Μεταξύ 4-6 φύλλου
Ελαιοκράμβη	0,2	Μεταξύ 2-3 φύλλου
Τριφύλλι	0,2	Μετά από κάθε κοπή
Οπωροφόρα, Αμπέλι	0,2 - 0,3	Κατά την ανάπτυξη της εαρινής βλάστησης
Εσπεριδοειδή, Ελιά	0,2 - 0,3	Κατά την ανάπτυξη των χειμερινών οφθαλμών

Basfoliar® K Premium

0-0-25 + B

Υγρό λίπασμα καλίου ενισχυμένο με βόριο. Βελτιώνει την κινητοποίηση των σακχάρων προς τον καρπό και διεγείρει τη φωτοσύνθεση, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του χρώματος και την αύξηση του μεγέθους των καρπών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

25% K₂O, 1,0% B.

Κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή αλλιά και για υδρολίπανση. Ιδανικό για εφαρμογή κοντά στη συγκομιδή καθώς δεν αφήνει στίγματα στα φύλλα και στους καρπούς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 3x5 λίτρα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ δόση / στρέμμα	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %
Κηπευτικά	0,5 - 2 lt	0,2 - 0,5
Φράουλες	1,5 - 2 lt	0,3 - 0,5
Αμπέλια	0,5 - 1,5 lt	0,15 - 0,3
Καρποφόρα δέντρα, Ελιές	1,0 - 1,5 lt	0,2 - 0,5

NovaTec® Fluid 20

20-0-0+IXN

Πυκνό υγρό λίπασμα αζώτου, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Εξασφαλίζει τη σταδιακή διάθεση του στοιχείου στα φυτά, ενώ παράλληλα αποτρέπονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την απότομη και αυξημένη αζωτούχο λίπανση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

20% συνολικό άζωτο (10% αμμωνιακό, 10% νιτρικό),,

Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχείο 20 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΑΔΙΟ
Κηπευτικά	Στα πρώτα στάδια μετά τη μεταφύτευση
Φυλλώδη λαχανικά	Κατά την διάρκεια ανάπτυξης των φύλλων
Εσπεριδοειδή	Πρίν την άνθηση
Πυρηνόκαρπα	Μετά την πτώση των πετάλων και στο φούσκωμα του καρπού
Αμπέλια	Στο στάδιο της βλάστησης και στο φούσκωμα της ράγας
Βαμβάκι	Μετά το στάδιο των 6-8 φύλλων
Ελιά	Πριν την άνθηση και μετά το δέσιμο του καρπού
Καλαμπόκι	Στο στάδιο των 2-6 φύλλων

Δοσολογία Υδρολίπανσης: 1 - 5 lt ανά στρέμμα

Complesal® Fluid Green

10-4-7+IXN

Πυκνό υγρό NPK λίπασμα με έμφαση στο άζωτο και εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα πρώτα στάδια της βλαστικής ανάπτυξης των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

10% συνολικό άζωτο (8,5 % αμιδικό, 1,5 % νιτρικό), 4% P₂O₅, 7% K₂O,
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχείο 20 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ δόση / στρέμμα	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα	1 - 3 lt	0,2 - 0,3
Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι	2 - 4 lt	0,2 - 0,4
Δενδρώδεις Καλλιέργειες	2 - 5 lt	0,2 - 0,4
Φυτώρια	-	0,1 - 0,2
Σιτηρά	-	0,2 - 0,5
Βαμβάκι	3 - 5 lt	0,2 - 0,4
Τριφύλλι, Μηδική	-	0,2 - 0,3

Complesal® Fluid Red

5-8-10+IXN

Υγρό NPK λίπασμα, εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα στάδια των φυτών που απαιτείται υψηλή πρόσληψη φωσφόρου και καλίου.

ΣΥΝΘΕΣΗ

5% συνολικό άζωτο (ουρικό), 8% P₂O₅, 10% K₂O,
Ιχνοστοιχεία: 0,01% B, 0,02% Fe, 0,01% Mn, 0,002% Zn, 0,002% Cu, 0,001% Mo.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχείο 20 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ δόση / στρέμμα	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα	1 - 5 lt	0,2 - 0,3
Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι	2 - 4 lt	0,2 - 0,4
Δενδρώδεις Καλλιέργειες	2 - 5 lt	0,2 - 0,4
Αμπέλι	2 - 5 lt	0,2 - 0,4

TerraPlus® Initial Fluid

Υγρό σκεύασμα αμινοξέων ενισχυμένο με φουλβικά και χουμικά οξέα για θρέψη και βέλτιστη απορρόφηση των παρεχόμενων θρεπτικών, με ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρού και υγιούς ριζικού συστήματος και αντοχή σε συνθήκες STRESS.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

9,5% N οργανικό άζωτο, 25% ολικά L αμινοξέα (6%(w/w) Ελεύθερα L αμινοξέα), 35% οργανική ουσία (11% φουλβικά οξέα, 4% χουμικά οξέα), 20% οργανικός άνθρακας (C) C/N = 3. Κατάλληλο για υδρολίπανση.

*Τα αμινοξέα προέρχονται από ενζυματική υδρόλυση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 4x5 λίτρα, δοχείο 20 λίτρων



TerraPlus® Ca Fluid

Υγρό λίπασμα ασβεστίου με αμινοξέα για βέλτιστη ανάπτυξη και αποδόσεις υψηλής ποιότητας, ιδανικό για την πρόληψη τροφοπενιών ασβεστίου. Κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή αλλιά και για υδρολίπανση.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

8 % οξείδιο του Ασβεστίου (CaO), 1% οργανικό άζωτο, 2% ελεύθερα αμινοξέα, 5% γλυκίνη-μπεταΐνη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 4x5 λίτρα, δοχείο 20 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ	ΣΤΑΔΙΟ
Κηπευτικά	2 - 5 lt	Από μεταφύτευση έως συγκομιδή
Φράουλες	2 - 5 lt	Από μεταφύτευση έως πριν την έναρξη συγκομιδής
Αμπέλια	2 - 5 lt	Από αρχή της νέας βλάστησης έως και καρπόδεση
Πορτοκάλια	2 - 5 lt	Από βλάστηση έως και ανθοφορία
Καρποφόρα Δέντρα	2 - 5 lt	Από ανθοφορία μέχρι έναρξη της συγκομιδής
Ελιές	2 - 5 lt	Από αρχή της νέας βλάστησης έως και καρπόδεση

Μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 10 - 15 ημέρες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ δόση / στρέμμα	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %
Κηπευτικά	0,5 - 2 lt	0,3 - 0,5
Φράουλες	0,5 - 2 lt	0,3 - 0,5
Αμπέλια	0,5 - 2 lt	0,2 - 0,4
Καρποφόρα δέντρα, Ελιές	1-2 lt	0,3 - 0,5

Vitanica® Si

Ένα οργανο-ανόργανο, υγρό λίπασμα NPK, συνδυασμένο με πυρίτιο και εκχύλισμα φυκιών *Ecklonia maxima*.

Χρησιμοποιείται κυρίως διαφυλλικά με σκοπό την ενίσχυση της αντοχής των καρπών, τη βελτίωση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών και την αύξηση της μετασυλλεκτικής τους αντοχής.

ΣΥΝΘΕΣΗ

5% συνολικό άζωτο (ουρικό), 3% P_2O_5 , 7% K_2O , 1,7% Na, 10% SiO_2 , 22,7% εκχύλισμα *Ecklonia maxima*.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχείο 10 λίτρων, χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %	ΣΤΑΔΙΟ
Αμπέλια	0,25 - 0,5	2-3 εφαρμογές, μετά το γυάλισμα της ράγας
Τομάτα	0,25 - 0,5	Στο στάδιο μεγένθυσης του καρπού
Ρόδι	0,25 - 0,5	2-3 εφαρμογές, στο στάδιο ωρίμανσης
Κεράσι	0,25 - 0,5	2-3 εφαρμογές, στο στάδιο ωρίμανσης
Ρύζι	0,25 - 0,3	2 εφαρμογές, πριν την εμφάνιση πυρικούλαρίας

Vitanica® RZ

Υγρός ριζοδιεγέρτης με υψηλή περιεκτικότητα σε *Bacillus amyloliquefaciens* spp. καθώς και σε αυξίνες από το εκχύλισμα φυκιών *Ecklonia Maxima*.

Η ειδική του σύνθεση μεταβάλλει την ορμονική ισορροπία των φυτών ωθώντας τα στη δημιουργία νέων ριζικών τριχιδίων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

5% συνολικό άζωτο (3,5% καρβαμικό, 1,5% νιτρικό), 5,23% K_2O , 30% *Ecklonia Maxima*, περιέχει *Bacillus amyloliquefaciens* spp.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ δόση / στρέμμα	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ Συγκ. Διαλ. %
Κηπευτικά	1 - 2 lt	2
Δενδροκομία (έως 5 μέτρα)	2 - 4 lt	2
Δενδροκομία (έως 10 μέτρα)	4 - 6 lt	2

Basfoliar® Plantae Bio

Υγρό σκεύασμα αμινοξέων και πρωτεϊνών με εκχύλισμα φύκους *Ascophyllum nodosum*, φυτικά αμινοξέα και με ταυτόχρονη παρουσία γλυκίνης βεταίνης. Έχει βιοδιεγερτική δράση βελτιώνοντας την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

1,5% Οργανικό Άζωτο (N), 15% Αμινοξέα φυτικής προέλευσης, 10% Εκχύλισμα *Ascophyllum Nodosum*, 5% Γλυκίνη Βεταίνη, 10% Οργανικό άνθρακα (C).

*Τα αμινοξέα προέρχονται από ενζυματική υδρόλυση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 10x1 λίτρο



Basfoliar® Kelp O

Οργανικό εκχύλισμα του φύκους *Ecklonia maxima*, με υψηλότετη συγκέντρωση ελεύθερων αυξινών. Διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, μειώνει το στρες της μεταφύτευσης & βελτιώνει την απόδοση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καλλιεργειών.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

11 mg/l αυξίνες, 0,031 mg/l κυτοκινίνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 6x2,5 λίτρα, 12x1 λίτρο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %	ΣΤΑΔΙΟ
Κηπευτικά	0,25 - 0,30	Στη μεγένθυση του καρπού έως και την ωρίμανση
Φράουλες	0,15 - 0,25	Στη μεγένθυση του καρπού έως και την ωρίμανση
Αμπέλι	0,15 - 0,25	Από την καρπώδεση έως το γυάλισμα
Εσπεριδοειδή	0,15 - 0,25	Από την καρποφορία έως και την ωρίμανση
Πυρηνόκαρπα	0,20 - 0,30	Από την ανθοφορία μέχρι τη έναρξη συγκομιδής
Μηλοειδή	0,20 - 0,30	Από την ανθοφορία μέχρι τη έναρξη συγκομιδής

Δοσολογία Υδρολίπανσης: 1 - 1,5 lt /στρέμμα / εφαρμογή

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %	ΣΤΑΔΙΟ
Οπωροφόρα	0,30-0,40	Προανθικά και στην καρπώδεση
Κηπευτικά	0,20-0,30	14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση
Επιτραπέζιο σταφύλι	0,30-0,40	Ξεκίνημα της νέας βλάστησης και στην καρπώδεση
Οινοποιήσιμο σταφύλι	0,30-0,40	Ξεκίνημα της νέας βλάστησης και κατά την άνθηση
Σταφίδα	0,20-0,30	Ξεκίνημα της νέας βλάστησης και κατά την άνθηση
Σιτηρά	0,20-0,30	Στο στάδιο του 4ου - 5ου φύλλου

Complezal® Black O

Υγρό λίπασμα χουμικών - φουλβικών οξέων. Ο συνδυασμός χουμικών και φουλβικών οξέων βελτιώνει τη σύσταση του εδάφους στο μικροπεριβάλλον των ριζών ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη κηλικοποίηση και απορρόφηση των ανόργανων στοιχείων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

7,7% χουμικά οξέα, 7,8% φουλβικά οξέα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχείο 20 λίτρων



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ δόση / στρέμμα	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα	1 - 5 lt	0,2 - 0,3
Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι	2 - 4 lt	0,2 - 0,4
Δενδρώδεις Καλλιέργειες	2 - 5 lt	0,2 - 0,4
Αμπέλι	2 - 5 lt	0,2 - 0,4

Basfoliar® Amino Cu

Υγρό λίπασμα χαλκού 5%.

Η σύνθεσή του εξασφαλίζει υψηλή απορρόφηση του χαλκού, η οποία οδηγεί σε εύρωστα φυτά και υψηλές αποδόσεις. Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή αλλιά και υδρολίπανση σε κάθε καλλιέργεια.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

5% υδατοδιαλυτός χαλκός.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 12x1 λίτρο, 4x5 λίτρα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ δόση / στρέμμα	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %
Ελιές	-	0,2-0,3
Κηπευτικά	2 lt	0,1-0,2
Δενδροκομία	-	0,1-0,2
Σιτηρά	-	0,1-0,2

Basfoliar® Spyra

Υγρός καινοτόμος βιοδιεγέρτης που βασίζεται σε εκχύλισμα μικροάλγης *Spirulina* sp., ιδανικός για την αντιμετώπιση συνθηκών έντονου αβιοτικού STRESS.

Το προϊόν περιέχει επίσης φυσικές κυτοκίνινες, γιββερελλίνες, αυξίνες, σαλικυλικό και γιασμονικό οξύ, καθώς και πολυσακχαρίτες και βιταμίνες.

ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

6% φυτικά ελεύθερα αμινοξέα από ενζυματική υδρόλυση. Κατάλληλος για διαφυλλική εφαρμογή και για υδρολίπανση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 4x5 λίτρα



Basfoliar® Link

Υγρό σκεύασμα καρβοξυλικών οξέων χαμηλού μοριακού βάρους, για τη βελτίωση του ψεκαστικού διαλύματος και ως βοηθητικό της ανάπτυξης του φυτού.

Ελαχιστοποιεί την κατακρήμνιση αδιάλυτων συστατικών και αυξάνει την απορρόφηση των δραστικών και θρεπτικών συστατικών.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Καρβοξυλικά Οξέα, (Μono-, Δι-, Πολυ-) 50% w/w
Κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή και για υδρολίπανση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 12x1 λίτρο



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

→ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Κηπευτικά	0,25 - 0,3	2-3 κάθε 2-4 εβδομάδες
Καρποφόρα δέντρα	0,25 - 0,3	1-2 κάθε 2-4 εβδομάδες
Σε συνθήκες υψηλού STRESS	0,4 - 0,5	Κατά περίπτωση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

→ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Διαφυλλικά	100-150cc / 100lt, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού
Υδρολίπανση	1-2lt / στρέμμα

Kamasol[®] Aqua

Εδαφοβελτιωτικό προϊόν.
Ιδιαίτερα αποτελεσματικός συμπυκνωμένος
ενυδατικός παράγοντας που βελτιώνει την
διείσδυση του νερού, την ενυδάτωση του
εδάφους καθώς και την περιεκτικότητα του
οξυγόνου γύρω από τη ρίζα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 12x1 λίτρα



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

➔ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ (ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ) lt / στρέμμα
Μείωση εισροής νερού	0,2 - 0,3
Υγροποίηση ριζόσφαιρας	0,2 - 0,3
Πριν την απολύμανση εδαφών	0,3 - 0,5

Kamasol[®] Presal

Υδατοδιαλυτό σκεύασμα με βάση το οξείδιο
του ασβεστίου, ενισχυμένο με καινοτόμο
τεχνολογία ESSR[®], για τη διόρθωση
προβλημάτων αλατότητας. Βοηθά το φυτό να
αναπτύσσει το δικό του ανοσοποιητικό σύστημα
και να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις
της αλατότητας. Εφαρμογή με υδρολίπανση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κάθε 3-4 εβδομάδες σε δοσολογία 0,2-0,3 κιλά/
στρέμμα έως να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα κιλά
στον κύκλο της καλλιέργειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σάκος 5 κιλών



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

➔ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΜΕΓ. ΔΟΣΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ	ΣΤΑΔΙΟ
Οπωροφόρα	3 kg	Από άνθηση έως τέλος μεγένθυσης καρπού
Αμπέλι	3 kg	Από έναρξη βλαστικής ανάπτυξης έως τέλος καλλιέργειας
Εσπεριδοειδή	3 kg	Από άνθηση έως τέλος μεγένθυσης καρπού
Φράουλα	3 kg	Από έναρξη βλαστικής ανάπτυξης έως τέλος καλλιέργειας
Κηπευτικά Θερμ/πίου	3 kg	15 ημέ. μετά τη μεταφύτευση έως τέλος καλλιέργειας
Υπαίθρια Κηπευτικά	3 kg	15 ημέ. μετά τη μεταφύτευση έως τέλος καλλιέργειας
Μπανάνα	5 kg	Από έναρξη βλαστικής ανάπτυξης έως τέλος καλλιέργειας



Η νέα σειρά βιοδιεγερτών της **COMPO EXPERT** είναι βασισμένη στα οφέλη των φυτικών εκχυλισμάτων. Η συνεργιστική δράση των πολυφαινολών με το ασκορβικό οξύ, στοχεύει στη βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών και την ενίσχυση της άμυνας τους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Vitanica® CiSecta, Vitanica® CiStemic
Vitanica® CiNtacto



Germany
1956



Vitanica® Ci

SMART NATURE TECHNOLOGY

Smart Nature Technology!

Η νέα σειρά βιοδιεγερτών της **COMPO EXPERT** συνδυάζει την δύναμη των φυσικών συστατικών με την τεχνολογική καινοτομία για:

- # Βελτίωση άνθησης, καρπόδεσης και ευρωστίας.
- # Αύξηση του μεγέθους των καρπών
- # Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού (χρώμα, συνεκτικότητα, διατηρησιμότητα)
- # Ενίσχυση της άμυνας του φυτού
- # Εγκεκριμένα για χρήση στη βιολογική γεωργία
- # Μηδενική υπολειμματικότητα

Vitanica® CiSecta

Βιοδιεγέρτης σε υγρή μορφή, συνδυασμός φυσικών παραγόντων και φυτικών εκχυλισμάτων, που στοχεύει στην ενίσχυση των μεταβολικών διεργασιών των καλλιεργειών και την ευρωστία των φυτών. **Κατάλληλο για χρήση σε κάθε καλλιέργεια και στη Βιολογική Γεωργία.**

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
200-300ml / 100lt νερού.



Vitanica® CiStemic

Υγρός Βιοδιεγέρτης με δράση ενίσχυσης των σημάτων άμυνας του φυτού. Ενεργοποιεί τη φυσική συστημική αντίσταση των καλλιεργειών, ενάντια σε παράγοντες καταπόνησης. Η εφαρμογή του προσφέρει αύξηση παραγωγής, μέσω ενίσχυσης της άνθησης, της καρπόδεσης και αυξάνοντας το βάρος του καρπού. **Κατάλληλο για χρήση σε κάθε καλλιέργεια και στη Βιολογική Γεωργία.**

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
100-200ml / 100lt νερού.



Vitanica® CiNtacto

Ενεργοποιητής ανάπτυξης φυτών, σε υγρή μορφή. Ιδανικό για τα αρχικά στάδια ανάπτυξης των φυτών και ιδιαιτέρως στα κηπευτικά. Εφαρμόζεται το πρώτο διάστημα μετά τη μεταφύτευση. Συστήνεται η εφαρμογή και σε συνδυασμό με το Vitanica CiStemic, σε συνθήκες αυξημένων εξωτερικών πιέσεων. **100% φυσικό σκεύασμα κατάλληλο για χρήση και στη Βιολογική Γεωργία.**

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
100-200ml / 100lt νερού.



ΕΝΑ ΝΕΟ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Invelop® White Protect



Το Invelop® White Protect παράγεται από το πιο μαλακό ορυκτό στη φύση και είναι ένα φυσικό εμπόδιο αλλά και καμουφλάζ με σκοπό την προστασία από τους εχθρούς των καλλιεργειών.

Διπλή φυσική προστασία, της συγκομιδής!

Το Invelop® White Protect ψεκαζόμενο στα φυτικά τμήματα δημιουργεί μία λεπτή γκριζωπή επικάλυψη που δρα ως φυσικό εμπόδιο με μύκητο-απωθητική και έντομο-απωθητική δράση.

- # Εξαιρετική, ομοιόμορφη κοκκομετρία
- # Υδρόφοβο και λιπόφιλο: δεν υπάρχει συσσώρευση υγρασίας στο φύλλο καλύτερη προσκόλλησή στους ιστούς
- # Απομακρύνεται εύκολα με την πλύση
- # Δεν απομακρύνεται εύκολα με τον άνεμο
- # Μείωση των απωλειών λόγω μείωσης εγκαυμάτων
- # Μειώνει την θερμοκρασία στους καρπούς και στα φύλλα



Invelop® White Protect

Ένα φυσικό προϊόν με τη μορφή βρέξιμης σκόνης (WP) για διαφυλλική εφαρμογή.

ΣΥΝΘΕΣΗ

100% φυσικό προϊόν από το ορυκτό Τάλκης (Talk E553b).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

25-50 κιλά / τόνο , 1-3 εφαρμογές κατά περίπτωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σάκος 25 κιλών

*Το σκεύασμα χρειάζεται συνεχή ανάδευση.



RE.FLOW

Εναιωρήματα

Προϊόντα υψηλής συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων και απόλυτης διαλυτότητας, ιδανικά για διαφυλλική εφαρμογή. Σύγχρονες, καινοτόμες λύσεις για καλλιεργείες υψηλών απαιτήσεων και αποδόσεων.

81

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ >

(Συγκ. Ψεκ. Διαλ. %) : Ελιές 0,1%,
Αμπέλια-Κηπευτικά-Δενδροκομία 0,05-0,1%, Σιτηρά 75 ml/ στρ.

Basfoliar® CaMg flo

36 Ca , 27 Mg

Ο συνδυασμός ασβεστίου και μαγνησίου προφυλάσσει τις καλλιεργείες από τις επικίνδυνες τροφονιές των δυο στοιχείων κατά την περίοδο της έντονης βλαστικής ανάπτυξης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

36% ασβέστιο, 27% μαγνήσιο.
Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή στα κηπευτικά, τα πυρηνόκαρπα και τα γιγατόκαρπα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 12x1 λίτρα



Basfoliar® Triple flo

33 Zn , 22 Mn, 9 Cu

Η ειδική του σύνθεση εξασφαλίζει την ευρωστία των καλλιεργειών καταπολεμώντας ταυτόχρονα και τις τροφονιές του χαλκού, μαγγανίου και ψευδαργύρου.

ΣΥΝΘΕΣΗ

33% ψευδάργυρος, 22% μαγγάνιο, 9% χαλκός.
Ιδανικό για διαφυλλική εφαρμογή στο σιτάρι, το καλαμπόκι, τα πυρηνόκαρπα και τα κηπευτικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Χαρτοκιβώτιο 12x1 λίτρα, δοχείο 10 λίτρων



ΔΙΠΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΖΩΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Λιπάσματα Βραδείας Απελευθέρωσης
Floranid® Twin

Εξελιγμένα Γερμανικά προϊόντα θρέψης από την έρευνα της **COMPO EXPERT**, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες σε αζωτούχο θρέψη του χλοοτάπητα και άλλων καλλιεργειών για χρονικό διάστημα έως και 4 μήνες.

**ISODUR® και
CROTODUR®
Twin effect!**

Αυτή η διπλή τεχνολογία αζώτου εξασφαλίζει διάρκεια και αξιοπιστία στην παροχή αζώτου και βέλτιστη αξιοποίηση του από την καλλιέργεια.

- # Δράση δύο ταχυτήτων: ακόμα περισσότερο ελεγχόμενη ανάπτυξη
- # Ενεργό σε όλες τις συνθήκες, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- # Υψηλότερη αποδοτικότητα αζώτου: λιγότερη έκπλυση, καλύτερο ριζικό σύστημα
- # Σύμπλοκο λίπασμα: ομοιογενής κατανομή θρεπτικών
- # Χαμηλός δείκτης αλατότητας

Floranid® Twin Turf

20-5-8(+2+TE)

Λίπασμα πλούσιο σε μονάδες αζώτου, ISODUR® και CROTODUR®, ιδανικό για ταχύτητα αποτελέσματα.

Συνιστάται μόνο για επιφανειακή χρήση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

20% N (2,5% νιτρικό, 8% αμμωνιακό, 5,7% ISODUR®, 3,8% CROTODUR®), 5% P₂O₅, 8% K₂O, 2% MgO, 7% S,

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,01% Cu, 0,85% Fe, 0,1% Mn, 0,01% Zn.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ: 0,7 - 2,8 mm.



Floranid[®] Twin Permanent

16-7-15+2+TE

Ισορροπημένο λίπασμα ήπιας σύνθεσης, κατάλληλο για βασική και επιφανειακή λίπανση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

16% N (2,1% νιτρικό, 7,9% αμμωνιακό, 3,6% ISODUR[®], 2,4% CROTODUR[®]), 7% P₂O₅, 15% K₂O, 2% MgO, 8% S,
Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,01% Cu, 0,5% Fe, 0,1% Mn, 0,01% Zn.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ: 0,7 - 2,8 mm.



Floranid[®] Twin Eagle Master

19-5-10(+2+TE)

Πολύ μικρής κοκκοποίησης λίπασμα πλούσιο σε άζωτο, ISODUR[®] και CROTODUR[®], ιδανικό για ταχύτητα και με μεγάλη διάρκεια αποτελέσματα. Συνιστάται μόνο για επιφανειακή χρήση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

19% N (2,5% νιτρικό, 8% αμμωνιακό, 5,1% ISODUR[®], 3,4% CROTODUR[®]), 5% P₂O₅, 10% K₂O, 2% MgO, 7% S,
Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,01% Cu, 0,7% Fe, 0,1% Mn, 0,01% Zn.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ: 0,5-1,8 mm.



ΠΕΡΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ



Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη βασική λίπανση με ενσωμάτωση στο εδαφικό υπόστρωμα. Ανάλογα με τον τύπο τους αποδίδουν στα φυτά τα θρεπτικά στοιχεία σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες.



Basacote® Plus 3M

16-8-12+2+IXN

Ενσωματωμένο στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης έως 3 μήνες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

16% N (7,4% νιτρικό και 8,6% αμμωνιακό), 8% P₂O₅, 12% K₂O, 2% MgO, 5% S

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,05% Cu, 0,4% Fe, 0,06% Mn, 0,015% Mo, 0,02% Zn.

Μέγεθος κόκκου: 2,5- 3,5 mm

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ Καλοκαίρι, 1-2 κιλά / m² χώματος. Χειμώνας, 2-3 κιλά / m² χώματος.



NEW Basacote® Mini 3M

Η σύνθεση του **Basacote® Plus 3M** αλλιά με μέγεθος κόκκου: 1,5 - 2,5 mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σάκος 15 κιλών

Basacote® Plus 9M

16-8-12+2+IXN

Ενσωματωμένο στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μέσου-μεγάλου βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης έως 9 μήνες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

16% N (7,4% νιτρικό και 8,6% αμμωνιακό), 8% P₂O₅, 12% K₂O, 2% MgO, 5% S

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,05% Cu, 0,4% Fe, 0,06% Mn, 0,015% Mo, 0,02% Zn.

Μέγεθος κόκκου: 2,5- 3,5 mm

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ Καλοκαίρι, 3-5 κιλά / m² χώματος. Χειμώνας, 4-6 κιλά / m² χώματος.



Basacote® Plus 6M

16-8-12+2+IXN

Ενσωματωμένο στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης έως 6 μήνες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

16% N (7,4% νιτρικό και 8,6% αμμωνιακό), 8% P₂O₅, 12% K₂O, 2% MgO, 5% S

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,05% Cu, 0,4% Fe, 0,06% Mn, 0,015% Mo, 0,02% Zn.

Μέγεθος κόκκου: 2,5- 3,5 mm

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ Καλοκαίρι, 2-3 κιλά / m² χώματος. Χειμώνας, 3-4 κιλά / m² χώματος.



Basacote® Plus 12M

15-8-12+2+IXN

Ενσωματωμένο στο υπόστρωμα για καλλιέργειες μεγάλου βιολογικού κύκλου. Διάρκεια δράσης έως 12 μήνες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

15% N (7% νιτρικό και 8% αμμωνιακό), 8% P₂O₅, 12% K₂O, 2% MgO, 5% S

Ιχνοστοιχεία: 0,02% B, 0,05% Cu, 0,4% Fe, 0,06% Mn, 0,015% Mo, 0,02% Zn.

Μέγεθος κόκκου: 2,5- 3,5 mm

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ Καλοκαίρι, 3-5 κιλά / m² χώματος. Χειμώνας, 4-6 κιλά / m² χώματος.



Στόχος της COMPO EXPERT είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων για τη βιολογική γεωργία, για την κάλυψη των αναγκών θρέψης των καλλιεργειών από την αρχή ως το τέλος της καλλιεργείας.

Οι υψηλής ποιότητας και σωστής επεξεργασίας πρώτες ύλες των προϊόντων, εγγυόνται άμεση απορρόφηση από τα φυτά και υψηλές αποδόσεις παραγωγής.



ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ



Basafer Plus



Fetrilon 13



Zitrilon SM 15%



Mantrilon



Basfoliar Boron



TerraPlus Fluid



TerraPlus Ca Fluid



Complesal Black O



Basfoliar Boro SL



Basfoliar Kelp O



Basfoliar Plantae Bio



Basfoliar Amino Cu



Basfoliar Spyra



Vitanica CiStemic



Vitanica CiSecta



Vitanica CiNtacto



Invelop White Protect

Η τέλεια λύση για βιώσιμη βιολογική γεωργία!

Η COMPO EXPERT δημιουργεί τα TerraPlus®, μια νέα σειρά λιπασμάτων, κατάλληλη για εφαρμογή στη βιολογική γεωργία. Η σειρά αποτελείται από οργανικά, οργανοανόργανα και οργανοχημικά κοκκώδη, υδατοδιαλυτά και διαφυλλικά λιπάσματα αλληλά και βιοδιαεγέρτες και ιχνοστοιχεία.

- # 100% οργανικές πρώτες ύλες
- # Πιστοποίηση FibL
- # Ομοιογενείς κόκκοι που εξασφαλίζουν ομοιόμορφη και ομαλή εφαρμογή
- # Όλα τα θρεπτικά συστατικά σε κάθε κόκκο

TerraPlus® Natura N

8-2-2

Οργανικό κοκκώδες NPK λίπασμα από 100% υλικά οργανικής προέλευσης. Κατάλληλο για βασική και επιφανειακή εφαρμογή για ενίσχυση της βλαστικής ανάπτυξης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

8% οργανικό N, 2% P₂O₅, 2% K₂O, 1,8% SO₃, 6% CaO, 65% οργανική ουσία, αμινοξέα, οστεάλευρο-κρεατάλευρο (C2), εκχύλισμα βινάσσης, φλούδες κακάο, ριζίδια βύννης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σάκος 25 κιλών



TerraPlus® Natura K

4-4-12

Οργανο-ανόργανο κοκκώδες NPK λίπασμα από 100% φυσικά υλικά. Ιδανικό για εφαρμογές ιδίως το φθινόπωρο για τις ανάγκες των καλλιεργειών σε κήλιο. Κατάλληλο για βασική και επιφανειακή λίπανση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

4% N, 4% P₂O₅ υδατοδιαλυτό, 12% K₂O υδατοδιαλυτό, 6% CaO, 5,6% S, 48% οργανική ουσία, αμινοξέα, οστεάλευρο-κρεατάλευρο (C2), εκχύλισμα βινάσσης, φλούδες κακάο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σάκος 25 κιλών



TerraPlus® Natura NP

4-18

Οργανο-ανόργανο κοκκώδες NP λίπασμα από 100% υλικά φυσικής προέλευσης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο σε συνδυασμό με άζωτο το καθιστά ιδανικό για μια καλή αρχική ανάπτυξη της καλλιέργειας.

ΣΥΝΘΕΣΗ

4%N, 18% P₂O₅ υδατοδιαλυτό, 33% CaO, , 50% οργανική ουσία, αμινοξέα, οστεάλευρο-κρεατάλευρο (C2), φωσφορικό ασβέστιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Σάκος 25 κιλών



Φυτοχώματα

Terraplant® 1

Μίγμα εμπλουτισμένης τύρφης σε αναλογία 80% μαύρη και 20% ξανθιά. Πλήρως απολυμασμένη και απαλλαγμένη από μύκητες, σπόρους ζιζανίων και παθογόνους μικροοργανισμούς.

ΣΥΝΘΕΣΗ

80 - 280 mg/l Ολικό Άζωτο (N),
100 - 350 mg/l P₂O₅, 200 - 400 mg/l K₂O
pH: 5-6,5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σάκος 80 λίτρων, 20 λίτρων



COMPO EXPERT®

ΕΛΛΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Γιάννης Γεωργιζίκης

Κιν. 6951 950 178

ΝΟΜΟΣ : ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ,
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ

Θεόδωρος Χρυσόχου

Κιν. 6937 249 814

ΝΟΜΟΣ : ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ,
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΙΕΡΙΑΣ

Τάσος Λόντος

Κιν. 6936 058 117

ΝΟΜΟΣ : ΑΧΑΪΑΣ, ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ,
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Εύη Μπισικιώκου

Κιν. 6951 084 853

ΝΟΜΟΣ : ΑΤΤΙΚΗΣ

Απόστολος Χατζηθεοδώρου

Κιν. 6972 239 818

ΝΟΜΟΣ : ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ

Ανδρέας Ουζούνογλου

Κιν. 6940 280 087

ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ,
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Άγγελος Χριστόπουλος

Κιν. 6948 117 778

ΝΟΜΟΣ : ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ,
ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ

Γιώργος Κουγιεντής

Κιν. 6940 269 419

ΝΟΜΟΣ : ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΛΑΣΙΘΙΟΥ



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΒΙ. ΠΕ. Πατρών, 252 00

Τηλ. 2616 00 7398, Fax. 2616 00 7399



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τ.Θ. 1050 ΒΙ. ΠΕ. Θεσ/νίκης, 570 22 Σίνδος

Τηλ. 2310 799727, Fax. 2310 796664



ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Αιγιαθείας 54, 151 25 Μαρούσι

Τηλ. 211 1769 100



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τηλ. 211 1769 114, 211 1769 108,
211 1769 106

Fax. 211 1769 151



ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Τ.Θ. 58 Θέση Ξηροπήγαδο, 196 00 Μάνδρα

Αττικής, Τηλ. 210 5559 001 -2



Τ.Θ. 1050 ΒΙ. ΠΕ. Θεσ/νίκης, 570 22 Σίνδος

Τηλ. 2310 799727, Fax. 2310 796664





COMPO EXPERT Ελλάς Α.Ε.

Αιγιαλθείας 54,
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ,
Τηλ. 211 1769 100,
Fax 211 1769 150

www.compo-expert.com/gr
compoexpert.gr@compo-expert.com

