

Datos técnicos del producto

Contenido Declarado 18 % Nitrógeno (N) total

9,9 % Nitrógeno nítrico

8,1 % Nitrógeno amoniacal 18 % Pentóxido de Fósforo (P₂O₅)

soluble en agua

18 % Óxido de potasio (K₂O) soluble en agua.

2,0 % Trióxido de azufre (SO₃) soluble en agua.

0,01% Boro (B) soluble en agua. 0,02% Cobre (Cu) soluble en agua* 0,05% Hierro (Fe) soluble en agua* 0,05% Manganeso (Mn) soluble en

agua*

0,001% Molibdeno (Mo) soluble en


0,02% Zinc (Zn) soluble en agua* *Quelado con EDTA. Entre 3 y 8 se garantiza la fracción quelada.

Bajo en cloruro

pH: 4 a 5 (disolución 1:10 a 20°C en agua neutra)

Envase: Saco de 25 Kg





Ficha Técnica

Basaplant® Black

Abono complejo hidrosoluble NPK 18-18-18 con micronutrientes. ABONO MINERAL - CFP 1(C)(I)(a)(ii).

Características:

Basaplant[®] Black en su fórmula contiene: un NPK equilibrado, micronutrientes quelados, y azufre; este producto permite una nutrición balanceada y eficiente en los cultivos donde es aplicado.

Basaplant® Black puede ser utilizado en frutales, plataneras, cultivos y hortalizas, por ejemplo: en las etapas de máxima demanda nutricional cuando debemos hacer crecer, brotes, flores, frutos y raíces.

La fórmula de Basaplant® Black esta hecha por materias primas de alta calidad, libres de residuos, de rápida solubilidad y con un porcentaje mínimo de insolubles garantizados. Tiene reacción ácida lo cual contribuye a acidificar la solución de riego, minimizando la obturación de goteros.

Por la granulometría y aditivos utilizados en el proceso de fabricación, creamos un producto que minimiza la generación de polvo y la tendencia a la compactación.

Forma de aplicación:

Agitar durante la preparación. Aplicar en fertiirrigación teniendo en cuenta que la concentración en el agua de riego dependerá del cultivo y de la conductividad eléctrica (salinidad) del agua de riego.

Disolución madre máxima concentrada (solubilidad): 150 a 200 kg/1000 L.

Concentración recomendada en riego (salinidad): 0,2a2 g/L

No mezclar con sales de calcio.



Fabricante:

COMPO EXPERT Spain S.L. P.I. La Mezquita, C/B-3, parcela 203. 12600 La Vall d'Uixo. España. www.compo-expert.es

info: compoexpert@compo-expert.com

