

Datos técnicos del producto

Contenido Declarado

0,8 % p/p Manganeso (Mn) soluble en agua.

0,22 % p/p Molibdeno (Mo) soluble en agua.

8,0 % p/p Zinc (Zn) soluble en agua.

Bajo en cloruros.

Aspecto: Solución líquida. Color: Marrón. pH al 10% a 20°C: 2,5 Densidad: 1,33 kg/Lt Envase: 20 litros.

Ficha Técnica

Basfoliar® Zn Premium SL

MEZCLA LÍOUIDA DE MICRONUTRIENTES MINERALES

Características:

Basfoliar® Zn Premium SL es una fórmula de **Grado Premium**, esto significa: máxima asimilación, alta compatibilidad en el tanque de aplicación, efecto buffer acidificante, bajo potencial osmótico (bajo riesgo de quemaduras) y uso en aplicaciones con menores volúmenes de mojamiento.

Con Basfoliar® Zn Premium SL la absorción foliar y la efectividad de los nutrientes aplicados son potenciadas mediante un cuidado equilibrio químico de ingredientes y coformulantes, la fórmula contiene: ácidos carboxílicos, L-α aminoácidos y Ecklonia maxima (aportando un 9% de carbono orgánico total). Al utilizar esta tecnología en las dosis y frecuencias recomendadas se favorecerá el crecimiento vegetativo, el cuajado de la fruta y la disminución de la fotoxidación en las hojas estresadas por factores abióticos (exceso de radicación, altas y bajas temperaturas, entre otros).

Forma y dosis de aplicación

Uso en aplicaciones foliares Utilizar en dosis del 0.1% al 0.2%.

	Dosis	Frecuencia	Momentos
Cultivos leñosos	2 a 3 I/ha	2 a 4 aplicaciones en la temporada.	Brotación, cuajado y crecimiento de la fruta.
Hortalizas y Vegetales	1 a 2 I/ha	1 a 4 aplicaciones en el ciclo.	Crecimiento vegetativo y cuajado de la fruta
Cultivos Extensivos	1 a 3 I/ha	1 a 2 aplicaciones en la temporada.	Establecimiento a macollamiento y hoja bandera.

Fabricante:

COMPO EXPERT Spain S.L. P.I. La Mezquita, C/B-3, parcela 203 12600 La Vall d'Uixo · Spain

www.compo-expert.es
info: compoexpert@compo-

expert.com

